КАТАЛОГ ЧАСТЕЙ

часть I

том II

D-E-F-G-H-J-K

И Н С Т Р У К Ц И Я

ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ ЧАСТЕЙ

самолета Ан-2

- изд. 1964 -

I

О Г Л А В Л Е Н И Е

I. Вступление . . . . . стр. III

2. Общие принципы . . . . . стр. V

3. Построение каталога . . . . . стр. VIII

4. Перечень символов конструктивных групп . . стр. XII

5. Способ пользования каталогом . . . . . стр. XIII

6. Способ составления заказа . . . . . стр. XV

7. Способ актуализации каталога . . . . . стр. XVI

I. ВСТУПЛЕНИЕ

I.I. Предметом настоящего каталога являются запасные и ремонтные элементы самолета Ан-2 в десантно-транспортном варианте, производства ПНР.

I.2. Назначением каталога является извещение Заказчика о предлагаемом Поставщиком ассортименте запасных и ремонтных частей самолета Ан-2 а также о допускаемом объеме ремонта отдельных узлов этого самолета. Кроме того целью настоящей разработки является максимальное облегчение Заказчику составления заказов на предлагаемые в каталоге запасные и ремонтные части, упрощение анализа заказов Поставщиком, сокращение цикла подготовки производства запчастей и улучшение организации работ в данной области.

I.3. Настоящий каталог разработан в виде разрешающем применять счетные машины, что дает Поставщику возможность широкой механизации подготовительных работ при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил, указанных в соответствующих описаниях, расположенных в начале каждой части каталога.

I.4. Каталог состоит из трех частей :

- Иллюстрированного каталога деталей и узлов
- Альбома ремонтных соединений
- Общей спецификации запасных и ремонтных частей,

которые составляют единое целое.

I.5. Каждая из частей каталога снабжена одинаковым вступлением и соответствующими подробными описаниями, извещающими о принципах, которые легли в основу разработки каталога, о построении каталога, и способе пользования им а также о способе составления заказа на запчасти и способе актуализации каталога.

I.6. Первая часть каталога служит дл.. извещения Заказчика о виде и месторасположении на самолете данной запасной части.

I.7. Назначением второй части каталога является извещение Заказчика о объеме и возможностях выполнения ремонта.

I.8. Третья часть каталога содержит полный ассортимент запасных и ремонтных частей самолета с одновременным указанием элементов не изготавливаемых непосредственно самолетостроительным заводом.

I.9. За основу к разработке каталога принята техническая документация самолета Ан-2Т АЦП-ой серии и все обозначения элементов даны в соответствии с этой документацией.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

2.I. Настоящий каталог является единственным документом, являющимся для Заказчика основой при составлении заказов на запасные и ремонтные части, предназначенные для самолетов Ан-2Т в десантно-транспортном варианте производства ПНР.

2.2. Принимается, что Заказчик будет заказывать в качестве запасных и ремонтных частей исключительно предлагаемый Поставщиком ассортимент, считая каждый заказываемый элемент отдельной позицией заказа, причем под позицией заказа подразумевается один каталоговый номер.

2.3. В случае необходимости составления заказа на элементы не входящие в ассортимент, предлагаемый Поставщиком в каталоге, Заказчик обязан разработать отдельный заказ, указывая в нем кроме заказываемого количества также № чертежа, наименование элемента, вариант самолета и состояние поставки - и направить этот заказ в соотв.внешнее торговое предприятие в порядке аналогичном как и для предлагаемого Поставщиком ассортимента.

2.4. Соответствующий заказ на поставку запасных или ремонтных частей должен быть передан Поставщику в апреле-месяце года предшествующего году поставки, а возможная корректировка заказа должна быть предъявлена Поставщику не позже чем в июле-месяце года предшествующего году поставки.

2.5. Заказ на изготовление запасных и ремонтных частей должен быть предъявлен для каждого варианта самолета отдельно.

2.6. Поставщик не несет ответственности за поставку Заказчику не нужных ему запасных и ремонтных частей, если неправильность поставки была вызвана неправильностью составления заказа.

2.7. Принимается, что позиции предлагаемые в качестве запчастей будут поставляться Заказчику с такими размерами и в такой технологической комплектовке, в какой они поступают в полусборочные и сборочные цеха в серийном производстве.

2.8. Эскизы элементов, предусмотренных для поставок в качестве запчастей, выполнены в технологической комплектации, те. в такой, в какой данный узел действительно устанавлива-

ется на самолет во время серийного производства.

2.9. Так на эскизах отдельных деталей, как и на эскизах узлов не указаны технологические припуски, вытекающие из нужд монтажа.

2.10. Все номера чертежей тех позиции запчастей, которые по технологическим соображениям не могут быть изготовлены в комплектации соответствующей чертежу, снабжены дополнительно буквой "Т".
Символ "Т" обозначает, что данный элемент выполняется в комплектации отличной (более узкой или широкой) от комплектации предусмотренной на чертеже.

2.11. Все номера чертежей элементов, которые могут изготавливаться в качестве ремонтных снабжены дополнительно буквой "Р". Символ этот обозначает, что данный элемент может быть заменен ремонтным с размерами, указанными во второй части каталога.

2.12. Все обозначения эскизов деталей входящих в состав взаимозаменяемого узла, который с конструктивной точки зрения составляет единое целое (имеет отдельный чертеж), но по технологическим соображениям должен изготавливаться во время установки на самолет из-за необходимости доработки отдельных его элементов - в спецификации первой части каталога заключены в общую рамку а в третьей части, при номерах чертежей этих деталей поставлена звездочка (х). Целью этого символа является обратить внимание Заказчика, что данная позиция входит в состав узла изготавливаемого на самолете.
В связи с этим принято, что Заказчику будут поставляться только эти части, которых каталожные номера будут указаны в заказе.

Если Заказчиком будут заказаны все элементы входящие в состав узла такого типа, тогда элементы эти будут поставлены россыпью в технологическом комплекте без нормальных деталей.

2.13. Ввиду того, что до некоторых узлов самолета входят элементы снятые с соответствующих готовых изделий (тн. позиции из комплекта), то в случае назначения их запасными, они обозна-

чены в I и III частях каталога звездочкой (х) около каталогового номера.

Все позиции данного типа, выступающие в I части каталога (те снятые с одного готового изделия) имеют общий каталоговый номер такой же, как и готовое изделие, с которого они сняты.

2.I4. В каталог не включено наземное оборудование самолета.

2.I5. Для быстрого сориентирования Заказчика о предлагаемом ассортименте запчастей номера эскизов соответствующих элементов в I части каталога тоже заключены в прямоугольные рамки.

2.I6. Заказы по запчастям и готовым изделиям должны направляться Заказчиком в соответствующие внешние торговые органы Польской Народной Республики.

3. ПОСТРОЕНИЕ КАТАЛОГА

3.I. Весь иллюстрированный каталог частей подразделяется на 25 конструктивных групп. Построение всех групп аналогичное и состоит из спецификации и выполненных в перспективе эскизов.

3.2. Эскизы и спецификации каждой из конструктивных групп изображают все элементы изделия установленные на нем с помощью разъемных соединений и извещают Заказчика о их месторасположении на самолете.
Эскизы элементов выполнены в технологической комплектации, те. в такой, в какой данный элемент устанавливается на самолет во время серийного производства.

3.3. Не нарисованы и не указаны в спецификации отдельные детали составляющие единое целое данной позиции, нп. все сварные элементы входящие в состав моторной рамы считаются единым целым и так на эскизе как и в спецификации указана одна лишь моторная рама. Аналогичные правила распространены на узлы клепанной конструкции.

3.4. Для облегчения пользования иллюстрированным каталогом частей каждая конструктивная группа получила буквенный символ (см.Перечень символов конструктивных групп). Каждая конструктивная группа разделена на подгруппы, а подгруппа - на отдельные узлы.

3.5. Примерный вид обозначений при таком подразделении следующий :

Конструктивная группа : управление самолетом	"С"
Подгруппа : Управление в кабине летчиков	"С02"
Узел : Правый штурвал	"С020I"
Левый штурвал	"С0202"

3.6. Отдельные детали входящие непосредственно в состав группы, подгруппы или узла имеют следующую нумерацию :

Детали конструктивной группы :	С/I, С/2 итд
Детали подгруппы :	С02/I, С02/2 итд
Детали узла :	С020I/I, С0202/2 итд.

3.7. На эскизах вышестоящего узла все входящие узлы обозначены "жирными" цифрами а детали изготавливаемые по чертежу и нормальные детали - обычными тонкими цифрами. Настоящее правило относится ко всем группам, подгруппам и узлам обладающим входящими (нижестоящими) узлами.

3.8. Для готовых изделий на всех эскизах указана полная присущая им маркировка.

3.9. Описание листа с эскизом:



I. Буквенный символ конструктивной группы (нп."А")
2. Цифровое обозначение конструктивной подгруппы (нп."OI")
3. Номер листа в данной конструктивной группе.
4. Номер листа в каталоге.

3.IO. Описание листа со спецификацией :

①	②	③	④	⑤		⑥	⑧ А
						⑦	
							⑨
Ш0230-46Р	2	Болт	А0I/I				⑨
Ш0250-40Т	I	Кронштейн	А03 ⑫			00152	01
Ш0208-5	I		А04/3 ⑬			00082	
Ш0208-39	I		А04/5			00083	
Ш0208-38-I	I		А04/6			00065	
							⑭
УК-3	I					20II5	

⑩

I. № чертежа узла, детали, нормали
2. Количество штук приходящихся на данный узел
3. Наименование узла, детали, нормали
4. Обозначение узла, детали, нормали на эскизе
5. Срок действительности узла, детали, нормали
6. Номер листа в конструктивной группе
7. Каталоговый номер узла, детали, нормали, ГИЗ
8. Буквенный символ конструктивной группы (нп."А")

9. Цифровое обозначение конструктивной подгруппы (нп. "01")

10. Номер листа каталога.

11. Буква "Р", расположенная за № чертежа указывает на то, что данный элемент входит в состав ремонтного соединения. При составлении заказа на такие элементы следует пользоваться II частью ИКЧ, те Альбомом ремонтных соединений, с целью определения соответствующих ремонтных размеров. Пример обозначения : Ш2004-26Р.

12. Буква "Т" возле № чертежа обозначает, что данный узел является технологическим узлом, те. его комплектация отличается от предусмотренной чертежом (уже или шире).

13. Прямоугольная рамка вокруг номера позиции данного узла (детали) указывает на то, что данный узел (деталь) предусмотрен заводом для поставок в качестве запасной части.

14. Прямоугольная рамка вокруг нескольких номеров позиции указывает, что данные элементы входят в состав узлов изготавливаемых и подгоняемых во время установки на самолет. Элементы эти предлагаются заводом для поставок в качестве запасных частей.

15. Звездочка (х) около каталогового номера готовых изделий обозначает, что данные готовые изделия входят в состав одного комплекта.

4. ПЕРЕЧЕНЬ СИМВОЛОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ГРУПП.

Том	Букв. символ	Наименование конструктивной группы
	A	Фюзеляж
	B	Хвостовое оперение
	C	Управление самолетом
II	D	Верхнее крыло кпл. правое
	E	Верхнее крыло кпл. левое
	F	Нижнее крыло кпл. правое
	G	Нижнее крыло кпл. левое
	H	Бипланная коробка
	J	Установка шасси
	K	Установка лыж
III	L	Пневмосистема
	M	Монтажная схема топливной системы
	N	Маслосистема
	O	Моторама
	P	Управление двигателем
	Q	Противопожарная система
	R	Система обогрева и вентиляции кабины
	S	Выхлопной коллектор
	T	Капот двигателя
IV	U	Радиооборудование
	V	Монтажная схема электрооборудования
	W	Система ПВД
	X	Монтажная схема кислородного оборудования
	Y	Приборная доска и пульты
	Z	Вспомогательное оборудование

5. СПОСОБ ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

5.I. Пользование каталогом состоит в умении отыскания Заказчиком данных, необходимых для правильного составления заказа.

5.2. Первым этапом в поиске нужной детали, узла, готового изделия или нормальной части является определение конструктивной группы, к которой принадлежит искомая деталь, узел, готовое изделие или нормальная деталь.
Конструктивная группа определяется на основании перечня символов конструктивных групп.

5.3. На первой странице каждой конструктивной группы находится оглавление, на основании которого определяется подгруппа, содержащая искомую деталь.
После определения нужной подгруппы следует зафиксировать номер листа, которым начинается искомая конструктивная подгруппа.

5.4. Затем на эскизах конструктивной подгруппы следует отыскать нужную деталь, а по номеру позиции на эскизе - соответствующую позицию в спецификации конструктивной подгруппы, следующей непосредственно за эскизом.

5.5. Пример отыскания наружного уплотнения штока амортизатора правой амортстойки.

5.5.I. На основании перечня символов конструктивных групп находим группу, в которой выступает искомая деталь : это группа "Шасси" с символом "J".

5.5.2. Открываем первый том под символом "J". В спецификации расположенной на I-ой странице группы "J" находим нужную подгруппу - "амортизатор правый" с обозначением "J02". Зафиксируем № листа, с которого начинается подгруппа "J02". Это лист № 4.

5.5.3. На эскизе правого амортизатора находим искомое уплотнение и его № позиции - II. Это значит, что полное обозначение искомого уплотнения имеет вид J02/II.

5.5.5. В спецификации подгруппы J02, начинающейся с листа № 5 находим позицию J02/II, а по ней остальные данные :№ катало-

говый 00899, № черт. Ш4101-36 и количество штук/узел.

5.5.5. Ввиду того, что номер позиции Ю2/II заключен в рамку, уплотнение предлагается Поставщиком в качестве запасной части.

6. СПОСОБ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗА

6.I. Заказ соответствующего ассортимента запасных или ремонтных частей осуществляется с помощью каталогового номера данного элемента. Отыскать нужный каталоговый номер (ассортимент) можно с помощью I, II или III части каталога.

6.2. Отысканные в I, II или III части каталога (в соответствии с указаниями касающимися способа пользования данной частью каталога) каталоговые номера элементов следует указать в заказе (спецификации), который кроме того должен содержать следующие дополнительные информации :

- точное и полное наименование варианта самолета с указанием требуемого срока поставки ;
- порядковые номера заказываемых позиции;
- заказываемое количество штук (комплектов) в календарном году или количественная разбивка по годам;
- квартальный срок поставки, указанный для каждой позиции отдельно.

6.3. Пример заказа (спецификации).

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПЧАСТЕЙ И РЕМОНТНЫХ ЧАСТЕЙ
К САМОЛЕТУ Ан-2 ДЕСАНТНО-ТРАНСПОРТНОГО
ВАРИАНТА НА 1965 ГОД

№№ пп	Каталоговый номер	Заказываемое количество штук (кпл)	Поставка в квартале	Примечания
I	2	3	4	5
I	00623	I2	I	
2	I2I69	290	III	
	итд.			

7. СПОСОБ АКТУАЛИЗАЦИИ КАТАЛОГА

7.1. В случае внедрения Поставщиком конструктивных изменений, приводящих к потере взаимозаменяемости данных элементов, а также в случае внедрения новых взаимозаменяемых элементов или других изменений связанных с каталогом "Иллюстрированный каталог частей" подлежит актуализации Поставщиком.

7.2. Актуализация каталога производится один раз в год. Актуализация каталога у Заказчика состоит в замене старых листов новыми или в дополнении каталога новыми листами.
В январе-месяце каждого года Заказчик получает от Поставщика информационный бюллетень извещающий о изменениях и содержащий новые листы каталога.

7.3. Замена листов и дополнение каталога новыми листами производится в соответствии с содержанием бюллетеня. После реализации бюллетеня Заказчик вносит соответствующую запись в раздел "Регистрация произведенных изменений и актуализации" находящийся в конце каждой части каталога.
Лицо производящее актуализацию каталога несет ответственность за ее правильность, что подтверждает собственноручной подписью.

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

КРЫЛО ВЕРХНЕЕ ПРАВОЕ

Символ	Наименование	Стр.
D	Крыло верхнее кпл. правое	I
D01	Крышка бензолюка консольная-правая	6
D02	Крышка бензолюка корнев. правая	8
D03	Крышка бензолюка центр. правая	I0
D04	Крыло верхнее - правое	I2
D05	Крепление предкрылка на нервюрах № 3, 8, I6, 2I, 26 - правое	20
D06	Крепление предкрылка на нервюре № I3 - правое	22
D07	Элерон кпл. - правый	24
D08	Закрылок верхнего крыла - правый	26
D09	Правый предкрылок правого крыла	28
D10	Левый предкрылок правого крыла	3I

D

Str. 1


D04
M
M
D06
D09
D10
D01
D
E
E
G
G
D03
C
D
D
L
L
K
K
D02
F
F
F
G
G
E
E
D05
R
B
B
D07
D08
A

N


64
64
40
60
29
2
40
60
29

D

sur 2

C-C



K-K

D-D



E-E



F-F



G-G



L-L



M-M



A



D

P


45
34
60
30

R


33
65
3
51
59
43
49
35
38
39
41
52
35
38
39
63
32

B


C05/30
C05/35
C05/46
C05/51
33
5
65
50
50
65
33

O


54
1
54

D

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш2000-0-IT	I	Крыло верхнее	D			00340
2			кпл. правое				
3							
4							
5	Ш2002-20I-I	I	Люк	D/1			00373
6	Ш3600-30	I	Тандер	D/2			00819
7	Ш7I04-84-I	I2	Металлизация	D/3			01764
8	Ш7I04-84-2	7	Металлизация	D/4			01765
9	Ш7I04-84-3	2	Металлизация	D/5			01766
10							
11	Ш20I0-50-5	3	Накладка	D/7			
12	Ш20I0-50-6	I	Накладка	D/8			
13	Ш20I0-50-7	I	Накладка	D/9			
14	Ш20I0-50-8	I	Накладка	D/10			
15	Ш20I0-50-9	I	Накладка	D/11			
16	Ш20I0-50-I0	I	Накладка	D/12			
17	Ш20I0-50-II	I	Накладка	D/13			
18	Ш20I0-60-5	6	Накладка	D/14			
19	Ш20I0-60-6	6	Накладка	D/15			
20	Ш20I0-60-7	5	Накладка	D/16			
21	Ш20I0-60-8	I	Накладка	D/17			
22	Ш20I0-60-9	2	Накладка	D/18			
23	Ш20I0-60-I0	2	Накладка	D/19			
24	Ш20I0-70-5	4	Накладка	D/20			
25	Ш20I0-70-6	I	Накладка	D/21			
26	Ш20I0-70-7	I	Накладка	D/22			
27	Ш20I0-70-8	I	Накладка	D/23			
28							
29							
30							
31	384СН-30	I2	Накладка	D/27			
32	384СН-50	I2	Накладка	D/28			
33	I,5xI0 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	D/29			11325
34	I,5xI5 ГОСТ 397-54	I0	Шплинт	D/30			11326
35	I,5x20 ГОСТ 397-54	7	Шплинт	D/31			11327
36	2x20ГОСТ397-54	6	Шплинт	D/32			11328
37	8,I Ф.сф.ПН-592М-82008	42	Пайба	D/33			11266

D

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ католог.
1	234А50-I-5-I0	I0	Шайба	D/34			10792
2	233А50-I-8-32		Шайба	D/35			10740
3	233А50-2-6-I0	I4	Шайба	D/36			10747
4	233А50-2-6-I2	7	Шайба	D/37			10748
5	233А50-2-8-32		Шайба	D/38			10750
6	233А50-8-8-32	I2	Шайба	D/39			10757
7	234А50-I-5-I0	8	Шайба	D/40			10792
8	234А50-I-8-I4	30	Шайба	D/41			10796
9	234А50-I,5--6-I2	8	Шайба	D/42			10806
10	Ic5I-8	I	Гайка	D/43			10202
11	I805c5I-5-I2	8	Болт	D/44			10201
12	I807c5I-5-I2-3	2	Болт	D/45			10252
13	I808c5I-5-I0-3	8	Болт	D/46			10280
14	I808c5I-6-52Р	8	Болт	D/47			10289
15	I8I4c5I-6-24-3	7	Винт	D/48			10317
16	I8I4c5I-8-58-55	6	Винт	D/49			10318
17	I8I5c5I-3-7	4	Винт	D/50			10326
18	I8I5c5I-3-8	8	Винт	D/51			10327
19	I8I5c5I-3-I0	6	Винт	D/52			10328
20	I8I5c5I-3-I2	I4	Винт	D/53			10329
21	I827c5I-4-I0	40	Винт	D/54			10389
22	I827c5I-5-I4	I24	Винт	D/55			10407
23	I827c5I-5-I6	77	Винт	D/56			10408
24	I400c5I-3	I3	Гайка	D/57			10483
25	I400c5I-5	8	Гайка	D/58			10485
26	I400c5I-8	I	Гайка	D/59			10487
27	I406c5I-5	I4	Гайка	D/60			10500
28	I406c5I-6	7	Гайка	D/61			10501
29	I4IIc5I-6	8	Гайка	D/62			10520
30	I4I8c5I-8	6	Гайка	D/63			10540
31	I875c5I-5-I6-3	2	Болт	D/64			10632
32	6057c56-3,2	42	Шайба	D/65			10675
33							
34							
35							
36							
37	М20I0-50-I Т	I	Крышка бензобака корневого - правая	D01			00436


A-A
5
1
1
2
3
A
A

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 7 № каталог.
1	М20I0-50-IT	I	Крышка бензобака	D01			00436
2			консольная-правая				
3							
4	М20I0-8I-I	I	Лючок	D01/1			00442
5	М20I0-42-I	I	Лючок	D0I/2			
6	М20I0-42-2	I	Лючок	D0I/3			
7							
8	I327c5I-5-I4	3	Винт	D01/5			19407
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	М20I0-60-IT	I	Крышка бензобака	D02			00438
16			корнев. -правая				
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

D

01


A-A
5
1
2
A
A
A
A
A
A
1
D01/1

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 9 № католог.
1	М20I0-60-IT	I	Крышка бензобака	D02			00438
2			корнев.-правая				
3							
4	М20I0-8I-I	I	Лючок	D01/1			00442
5	М20I0-8I-2	2	Лючок	D02/1			00443
6	М20I0-42-3	I	Лючок	D02/I			
7							
8							
9	I827c5I-5-I4	9	Винт	D02/5			10407
10							
11							
12							
13							
14							
15	М20I0-70-IT	I	Крышка бензобака	D03			00440
16			центр.- правая				
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

D

02

03

A-A



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 11 № каталог.
1	[illegible]20I0-70-IT	I	Крышка бензо[illegible]ка	D03			00440
2			центр. -правая				
3							
4	[illegible]20I0-8I-I	I	Лючок	D01/1			00442
5	[illegible]20I0-8I-2	I	Лючок	D02/1			00443
6	[illegible]20I0-42-8	I	Лючок	D02/2			
7							
8							
9	I327c5I-5-I4	6	Винт	D03/4			10407
10							
11							
12							
13							
14							
15	[illegible]200I-0-IT	I	Крыло верхнее	D04			00346
16			правое				
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

D

03


A
17
17
J
J
J
A
D0401
33
31
33
31
33
31
33
31
33
30
31
32
M
28
28
29
29
29
29
E
K
G
L
L
L
L
1


K
36
67
36
67
7
50
36
67
50


67
34
67
34
L
14
48


B
63
12
44
74
1
42
69
26


J
48
48
13
67
34
67
34


C
58
76
58
72
40
60
54
40
54
76
73
43
2
53
35
72
35
72
72
73
40
57
43
73
27
78
46
53
40
73
3
55
65


M
79
20
68

D

04


D
53
57
52
57
52
57
75
41
76
75
41
76
75
41
78
49
41
76
57
56
75
60
43
73
57
35
76
53
53


E
45
78
62
27
5
44
74
15
47
60
47
71
41
71
47
71
47
71
73
71
71
47
72
72
72
51
51
51
4
60
43
73
55
72
38
80
43
66
73
0
61
46
74


F
8
41
63
75
39
75
1
62
7
44
53
61
39
26
42
69


G
46
37
42
73
49
41
73
39
72
72
73
43
39
60
54
46
68
39
51
55
39
9
73
39
72
45
42
78
27
64
40
50
71
60

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 15 № каталог.
1	М200I-0-IT	I	Крыло верхнее -	D04			00346
2			-правое				
3							
4							
5	М2002-I8IP	I	Распорка	D04/1			00367
6	М2004-60-IP	I	Ухо	D04/2			00392
7	М2004-63Р	I	Узел	D04/3			00402
8	М2004-65-IP	I	Узел	D04/4			00403
9	М2004-69Р	I	Ухо	D04/5			00413
10	М2004-70Р	I	Узел	D04/6			00414
11	М2005-40	I	Профиль	D04/7			00422
12	М2005-27-IP	I	Узел	D04/8			00420
13	М2005-60-IP	I	Узел	D04/9			00423
14	М2005-64Р	I	Кардан	D04/10			00425
15	М2005-70Р	I	Болт	D04/11			00426
16	М202I-35Р	I	Болт	D04/12			00450
17	М2028-2I0Р	8	Вилка	D04/13			00458
18	М2028-2IIР	4	Вилка	D04/14			00459
19	М2030-503-IP	2	Ухо	D04/15			00465
20	М2030-503-3Р	I	Ухо	D04/16			00466
21	М2I08-I0-I	5	Щек	D04/I7			
22							
23	М2004-24-IP	I	Узел	D04/19			00385
24	М2004-36	I	Уголок	D04/20			00391
25							
26							
27							
28							
29							
30	2х25ГОСТ897-54	2	Шплинт	D04/26			11330
31	2,5х80 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	D04/27			11332
32	ГОСТ I004-48	2	Расчалка № 5-I2I5	D04/28			11159
33	ГОСТ I004-48	4	Расчалка № 5-I230	D04/29			11160
34	ГОСТ I004-48	I	Расчалка № 6-I2I0	D04/30			11162
35	ГОСТ I004-48	6	Расчалка № 6-I230	D04/31			11163
36	ГОСТ I004-48	I	Расчалка № 9-II70	D04/32			11167
37	ГОСТ I004-48	4	Расчалка № 9-I220	D04/33			11168

D

04

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 16 № каталог.
1	283A50-I-5-I0	I4	Шайба	D04/34			10733
2	283A50-I-6-I2	2	Шайба	D04/35			10736
3	284A50-I-5-I0	8	Шайба	D04/36			10792
4	284A50-2-5-I0	2	Шайба	D04/37			10816
5	284A50-I-6-I2	4	Шайба	D04/38			10802
6	284A50-I,5--6-I2	I3	Шайба	D04/39			10806
7	284A50-2-6-I2	4	Шайба	D04/40			10818
8	284A50-I-8-I6	4	Шайба	D04/41			10797
9	284A50-I,5--8-I6	4	Шайба	D04/42			10809
10	284A50-2-8-I6	4	Шайба	D04/43			10819
11	284A50-I-I0-20	2	Шайба	D04/44			10798
12	284A50-I,5--I0-20	3	Шайба	D04/45			10800
13	284A50-2-I0-20	2	Шайба	D04/46			10821
14	I305c5I-5-I2	6	Болт	D04/47			10201
15	I305c5I-5-I8	I4	Болт	D04/48			10204
16	I305c5I-5-20	2	Болт	D04/49			10205
17	I305c5I-5-I6	8	Болт	D04/50			10203
18	I305c5I-6-I8	6	Болт	D04/51			10210
19	I305c5I-6-20	I7	Болт	D04/52			10211
20	I305c5I-6-22	I6	Болт	D04/53			10212
21	I305c5I-6-24	3	Болт	D04/54			10213
22	I305c5I-6-26	6	Болт	D04/55			10214
23	I305c5I-6-28	I	Болт	D04/56			10215
24	I305c5I-8-24	6	Болт	D04/57			10223
25	I305c5I-8-26	2	Болт	D04/58			10224
26	I305c5I-8-30	I	Болт	D04/59			10226
27	I305c5I-8-32	5	Болт	D04/60			10229
28	I305c5I-I0-30	I	Болт	D04/61			10233
29	I305c5I-I0-36	2	Болт	D04/62			10234
30	I875c5I-8-20	2	Болт	D04/63			10641
31	I875c5I-I0-86-4	I	Болт	D04/64			10647
32	I875c5I-I0-50-4	I	Болт	D04/65			10649
33	I875c5I-I0-66-4	I	Болт	D04/66			10650
34	I400c5I-5	22	Гайка	D04/67			10485
35	I400c5I-6	8	Гайка	D04/68			10486
36	I406c5I-8	2	Гайка	D04/69			10502
37							

D

04

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 17 № каталог
1	I4IIc5I-5	7	Гайка	D04/71			10519
2	I4IIc5I-6	I4	Гайка	D04/72			10520
3	I4IIc5I-8	I2	Гайка	D04/73			10521
4	I4IIc5I-I0	8	Гайка	D04/74			10522
5	I4I9c5I-6	I2	Гайка	D04/75			10551
6	I4I9c5I-8	I0	Гайка	D04/76			10552
7	I4I9c5I-I0	2	Гайка	D04/77			10553
8	I425c5I-I0	2	Гайка	D04/78			10561
9	I805c5I-6-I2	I	Болт	D04/79			10207
10	I805c5I-8-28	I+I	Болт	D04/80			10225
11							
12							
13							
14							
15							
16	M2002-60-IT	I	Крепление аморти-	D0401			
17			затора предкрылка				
18			-правое				
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

D

04


D0401/7
D0401/8
A
A
D0401/1
D0401/2
D0401/7
D0401/8

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М2002-60-IT	I	Крепление амортизатора предкрылка правое	30401			
2							
3							
4							
5	М2002-64	I	Амортизатор	30401/1			00356
6	М2002-I58	I	Кронштейн	30401/2			00357
7							
8							
9							
10							
11	I302c5I-5-I4	2	Болт	30401/7			10159
12	I400c5I-5	2	Гайка	30401/8			10485
13							
14							
15							
16							
17							
18	М2002-I64-IT	5	Крепление предкрылка на нервюрах № 3, 8, I6, 2I, 26 - правое	305			
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

D

04


10
13
12
17
14
9
8
2
4
11
3
11
15
16
1

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш2002-I64-IT	5	Крепление пред-	D05			
2	Ш2002-I64-3		крылка на нервюрах № 3, 8, I6, 2I, 26 - правое				
3							
4							
5							
6	Ш2002-I60	5	Качалка	D05/1			00358
7	Ш2002-I68	5	Упор	D05/2			00360
8	Ш2002-I65Р	5	Кронштейн	D05/3			00362
9	ШШ2002-2I5	5	Болт	D05/4			00375
10							
11							
12							
13	282А50-6	5	Шайба	D05/8			10712
14	283А50-2-6-I2	5	Шайба	D05/9			10748
15	284А50-I-6-I2	50	Шайба	D05/10			10802
16	284А50-I-8-I4	I5	Шайба	D05/11			10796
17	I308с5I-6-I4	50	Болт	D05/12			10285
18	I400с5I-6	50	Гайка	D05/13			10486
19	I406с5I-6	5	Гайка	D05/14			10501
20	Iс5I-8	5	Гайка	D05/15			10002
21	I400с5I-8	5	Гайка	D05/16			10487
22	1,5х15 ГОСТ 397-54	5	Шплинт	D05/17			11326
23							
24							
25							
26							
27							
28	Ш2002-I64-5Т	I	Крепление предкрылка на нервюре № I3 - правое	D06			
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


10
13
12
17
14
9
8
D05/2
D05/4
11
D05/3
11
15
16
1

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М2002-I64-5Т	I	Крепление предкры-	D06			
2			ка на нервюре № I3 - правое				
3							
4							
5							
6	М2002-I6I	I	Качалка	D06/1			00359
7	М2002-I63	I	Упор	D06/2			00360
8	М2002-I65Р	I	Кронштейн	D06/3			00362
9	МИ2002-2I5	I	Болт	D06/4			00375
10							
11							
12							
13	232А50-6	I	Шайба	D06/5			10712
14	233А50-2-6-I2	I	Шайба	D06/9			10748
15	234А50-I-6-I2	I0	Шайба	D06/10			10802
16	284А50-I-8-I4	3	Шайба	D06/11			10796
17	I308с5I-6-I4Р	I0	Болт	D06/12			10285
18	I400с5I-6	I0	Гайка	D06/13			10486
19	I406с5I-6	I	Гайка	D06/14			10501
20	Iс5I-8	I	Гайка	D06/15			10902
21	I400с5I-8	I	Гайка	D06/16			10487
22	I,5хI5 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	D06/17			11326
23							
24							
25							
26							
27							
28	М8500-09-I Р	I	Элерон правый	D07			00793
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

D

06


D
07
A
B
C
D
F
F
A
G
18
16
15
3
14
12
2
17
H
19
4
1
13

D

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М3500-00-1Р	1	Элерон кпл.	D07			00793
2			- правый				
3							
4							
5	М3500-83-1Р	1	Кронштейн	D07/1			00797
6	М3500-120Р	1	Кронштейн	D07/2			00804
7	М3500-121Р	3	Кронштейн	D07/3			00805
8	М3513-20-1	1	Компенсац груз	D07/4			00807
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	1,0х15 ГОСТ 397-54	1	Шплинт	D07/11			11322
16	288А50-0,5--5-10	2	Шайба	D07/12			10722
17	288А50-1-5-10	12	Шайба	D07/13			10733
18	1305с51-5-14	7	Болт	D07/14			10292
19	1305с51-5-16	9	Болт	D07/15			10293
20	1305с51-5-18	1	Болт	D07/16			10294
21	1308с51-5-40-3	1	Болт	D07/17			10284
22	1400с51-5	17	Гайка	D07/18			10485
23	1406с51-5	1	Гайка	D07/19			10500
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	М3700-00-1Р	1	Закрылок верхнего	D08			00839
31			крыла - правый				
32							
33							
34							
35							
36							
37							

07


B
13
9
12
2
A
13
9
12
4
11
3
A
D
D
C
10
1
9
13
10

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М3700-00-I Р	I	Закрылок верхнего	308			00839
2			крыла - правый				
3							
4							
5	М3700-I9Р	I	Кронштейн	308/1			00842
6	М3700-27Р	I	Кронштейн	308/2			00843
7	М3700-28Р	2	Кронштейн	308/3			00844
8	М3700-II	2	Пластка	308/4			00841
9							
10							
11							
12							
13	238А50-I-5-I0	I2	Шайба	308/9			10733
14	I305е5I-5-I2	4	Болт	308/10			10291
15	I305е5I-5-I4	2	Болт	308/11			10292
16	I305е5I-5-I6	8	Болт	308/12			10293
17	I400е5I-5	I4	Гайка	308/13			10485
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

D

08


A
C
D

D

ar 29

09

A



B



C



D



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш3600-0-1Т	I	Правый предкрылок	D09			00813
2			правого крыла				
3							
4	Ш3600-6	I	Планка	D09/1			00815
5	Ш3600-26-I	I	Кронштейн	D09/2			00816
6	Ш3600-42	2	Накладка	D09/3			00820
7	Ш3604-7-4Р	2	Кронштейн	D09/4			00826
8	Ш3605-6Р	I	Кронштейн	D09/5			00832
9							
10							
11							
12							
13	2,6хI5 ШН/М-82505	50	Винт	D09/10			11286
14	I,5хI5 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	D09/11			11326
15	233А50-0,5--5-I0	2	Шайба	D09/12			10722
16							
17	234А50-I-5-I0	2	Шайба	D09/14			10792
18	234А50-I,5--6-I2	2	Шайба	D09/15			10806
19							
20							
21							
22							
23							
24	I305с5I-5-I2	2	Болт	D09/21			10201
25	I308с5I-5-I0-3	2	Болт	D09/22			10280
26	I308с5I-6-52	2	Болт	D09/23			10289
27	I400с5I-5	2	Гайка	D09/24			10485
28	I406с5I-5	2	Гайка	D09/25			10500
29	I4IIс5I-6	2	Гайка	D09/26			10520
30	234А50-I-8-8	4	Шайба	D09/27			10779
31	I3I5с5I-3-I2	4	Винт	D09/28			10329
32	I400с5I-3	4	Гайка	D09/29			10483
33							
34							
35							
36	Ш3600-0-2Т	I	Левый предкрылок	D10			0814
37			правого крыла				

D

09


D
C
A


D
Sh 32
A
B
C
D
22
10
20
9
D09/5
19
16
D09/4
24
8
7
18
6
25
23
21
1
D09/4
D09/3
2

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М3600-0-2Т	I	Левый предкрылок	D10			00814
2			правого крыла				
3							
4	М2300-76	I	Ухо	D10/1			00581
5	М3600-6	I	Пленка	D09/1			00815
6	М3600-29-I	I	Кронштейн	D10/2			00818
7	М3600-42	2	Накладка	D09/3			00820
8	М3604-7-4Р	2	Кронштейн	D09/4			00826
9	М3605-6Р	I	Кронштейн	D09/5			00832
10							
11							
12							
13	2,6-I5 ПН/М-82505	50	Винт	D10/6			11286
14	I,5xI5 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	D10/7			11326
15	283А50-0,5--5-I0	2	Шайба	D10/8			10722
16	234А50-I-5-I0	2	Шайба	D10/9			10792
17	234А50-I,5--6-I2	2	Шайба	D10/10			10806
18							
19							
20							
21							
22							
23	I305с5I-5-I2	2	Болт	D10/16			10201
24							
25	I308с5I-5-I0-8	2	Болт	D10/18			10288
26	I308с5I-6-52Р	2	Болт	D10/19			10289
27	I400с5I-5	2	Гайка	D10/20			10485
28	I406с5I-5		Гайка	D10/21			10500
29	I4IIс5I-6	2	Гайка	D10/22			10520
30	234А50-I-8-8	4	Шайба	D10/23			10779
31	I8I5с5I-8-I2	4	Винт	D10/24			10329
32	I400с5I-8	4	Гайка	D10/25			10483
33							
34							
35							
36							
37							

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

КРЫЛО ВЕРХНЕЕ ЛЕВОЕ

Символ	Наименование	Стр.
Б	Верхнее крыло кпл. левое	I
Б01	Крышка бензолюка консольн. левая	6
Б02	Крышка бензолюка корнев. правая	8
Б03	Крышка бензолюка центр. левая	I0
Б04	Крыло верхнее - левое	I2
Б05	Крепление предкр. на нервюрах № 3, 8, I6, 2I, 26 - левое	20
Б06	Крепление предкр. на нервюре № I3 - левое	22
Б07	Элерон кпл. - левый	24
Б08	Закрылок верхн. крыла - левый	27
Б09	Левый предкрылок левого крыла	29
Б10	Правый предкрылок левого крыла	32

E

Str. 1


O
M
M
E04
E09
P
E10
E06
E01
N
E
E
C
D
D
C
K
L
L
K
E03
E02
E05
R
G
F
E
F
G
E
B
B
E07
E08
A

N


42
12
D12
18
18
39
39
7
7

E

Sir 2

A



M-M



K-K



C-C

33

34



E-E



D-D



G-G



F-F



L-L



E

str 3

B

C06/9
C06/14
C06/25
C06/30



O



R



P



E

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М2000-0-2Т	I	Верхнее крыло лев. левое	E			00341
2							
3							
4							
5	М2002-20I-2	I	Лик	E/I			00374
6	М3600-80	I	Тандер	D/2			00819
7	М7I04-34-I	I2	Металлизация	D/3			01764
8	М7I04-34-2	7	Металлизация	D/4			01765
9	М7I04-84-3	2	Металлизация	D/5			01766
10							
11	М20I0-50-5	8	Накладка	D/7			
12	М20I0-50-6	I	Накладка	D/8			
13	М20I0-50-7	I	Накладка	D/9			
14	М20I0-50-8	I	Накладка	D/I0			
15	М20I0-50-9	I	Накладка	D/II			
16	М20I0-50-I0	I	Накладка	D/I2			
17	М20I0-50-II	I	Накладка	D/I3			
18	М20I0-60-5	6	Накладка	D/I4			
19	М20I0-60-6	6	Накладка	D/I5			
20	М20I0-60-7	5	Накладка	D/I6			
21	М20I0-60-8	I	Накладка	D/I7			
22	М20I0-60-9	2	Накладка	D/I8			
23	М20I0-60-I0	2	Накладка	D/I9			
24	М20I0-70-5	4	Накладка	D/20			
25	М20I0-70-6	I	Накладка	D/2I			
26	М20I0-70-7	I	Накладка	D/22			
27	М20I0-70-8	I	Накладка	D/23			
28							
29							
30							
31	334СН-30	I2	Накладка	E/5			
32	334СН-50	I2	Накладка	E/6			
33	I.5xI0 ГОСТ 397-54	2	Плинт	E/7			11325
34	I.5xI5 ГОСТ 397-54	I0	Плинт	E/8			11326
35	I.5x20 ГОСТ 397-54	7	Плинт	E/9			11327
36	2x20ГОСТ397-54	6	Плинт	E/I0			11328
37	3.1асск.ТУ-59/М-82006	42	Шайба	E/II			11266

E

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	288А50-I-5-I0	I0	Гайка	E/I2			10733
2	288А50-I-8-32		Гайка	E/I3			10740
3	288А50-2-6-I0	I4	Гайка	E/I4			10747
4	288А50-2-6-I2	7	Гайка	E/I5			10748
5	288А50-2-8-32		Гайка	E/I6			10750
6	288А50-8-8-32	I2	Гайка	E/I7			10757
7	284А50-I-5-I0	8	Гайка	E/I8			10792
8	284А50-I-8-I4	80	Гайка	E/I9			10796
9	284А50-I,5--6-I2	8	Гайка	E/20			10806
10	Ic5I-8	I	Гайка	E/2I			10802
11	I805c5I-5-I2	8	Болт	E/22			10201
12	I807c5I-5-I2-8	2	Болт	E/23			10253
13	I808c5I-5-I0-8	8	Болт	E/24			10280
14	I808c5I-6-52Э	8	Болт	E/25			10289
15	I8I4c5I-6-24-8	7	Винт	E/26			10317
16	I8I4c5I-8-58-55	6	Винт	E/27			10318
17	I8I5c5I-8-7	4	Винт	E/28			10326
18	I8I5c5I-8-8	8	Винт	E/29			10327
19	I8I5c5I-8-I0	6	Винт	E/30			10328
20	I8I5c5I-8-I2	I4	Винт	E/3I			10329
21	I827c5I-4-I0	48	Винт	E/32			10403
22	I827c5I-5-I4	I24	Винт	E/33			10407
23	I827c5I-5-I6	77	Винт	E/34			10408
24	I400c5I-8	I8	Гайка	E/35			10483
25	I400c5I-5	8	Гайка	E/36			10485
26	I400c5I-8	I	Гайка	E/37			10487
27	I406c5I-5	I4	Гайка	E/38			10500
28	I406c5I-6	7	Гайка	E/39			10501
29	I4IIc5I-6	8	Гайка	E/40			10520
30	I4I8c5I-8	6	Гайка	E/4I			10548
31	I875c5I-5-I6-8	2	Болт	E/42			10632
32	6057c56-8,2	42	Шайба	E/48			10675
33							
34							
35							
36							
37	8201О-50-2 Т	I	Крышка боковая нижняя левая	E1			00437


A-A
4
D02/1
D01/2
D02/1
A
A
D01/3

E

01

	№ узла детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит по ст	Действит с ста	№ каталог
1	М20I0-50-2Т	I	Крышка бензобака консольн. левая	E0I			00437
2							
3							
4	М20I0-8I-2	I	Лючок	D02/I			00443
5	М20I0-42-I	I	Лючок	D0I/2			
6	М20I0-42-2	I	Лючок	D0I/3			
7							
8	I327o5I-5-I4	3	Винт	E0I/4			10407
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	М20I0-60-2Т	I	Крышка бензобака корнев. левая	E02			00439
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

E Str 8

02

A-A



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 9 № каталог.
1	M20I0-60-2T	I	Крышка бензобака				
2			корнев. правая	E02			00439
3							
4	M20I0-8I-I	2	Крючок	D0I/I			00442
5	M20I0-8I-2	I	Крючок	D02/I			00443
6	M20I0-42-3	I	Крючок	D02/2			
7							
8							
9	I627c5I-5-I4	9	Винт	E02/4			10407
10							
11							
12							
13							
14							
15	M20I0-70-2T	I	Крышка бензобака				
16			центр. левая	E03			00441
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

E

02

Nr ewid. druku 30 Symbol klas. 022

E

Str 10

N szkicu 4

03

A-A



E

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М20I0-70-2Т	I	Крышка бензобака				
2			центр. левая	E03			00441
3							
4	М20I0-8I-I	I	Крючок	D0I/I			00442
5	М20I0-8I-2	I	Крючок	D02/I			00443
6	М20I0-42-3	I	Крючок	D 02/2			
7							
8							
9	I327с5I-5-I4	6	Винт	E03/4			10407
10							
11							
12							
13							
14							
15	М200I-0-2Т	I	Крыло перед.				
16			левое	E04			00347
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

03

E

Ser. 12

04


A
D04/7
D04/17
17
17
17
16
16
16
19
20
18
19
21
19
21
19
21
19
19
21
E0401
D04/1
L
M
K
G
E
A
B
C
D
F

E

Str. 13

04

J

C

L

K

M

B



E Str 14

04


G
61
29
37
61
30
25
DO4/16
60
27
60
27
61
37
48
42
DO4/15
56
27
30
47
61
30
43
4
27
60
33
66
15
18
59
14
68
DO4/10
32


E
35
DO4/5
59
33
33
59
29
65
35
61
42
32
32
DO4/5
15
50
66
33
59
55
35
50
60
30
39
39
39
2
43
31
37
43
61
20
66
31
62
34
49
DO4/6
61
54


F
63
51
DO4/11
3
DO4/1
27
63
27
14
30
57
40
40
63
32
41
40


D
41
43
40
45
40
45
63
29
64
63
29
64
63
29
64
5
29
64
45
46
64
48
37
61
15
26
41
63
41
49

	№ узда, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узда или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М200I-0-2Т	I	Крыло верхнее				
2			- левое	E04			00347
3							
4							
5	М2002-I8IР	I	Распорка	D04/I			00367
6	М2004-60-2Р	I	Ухо	E04/I			00397
7	М2004-63Р	I	Узел	D04/3			00402
8	М2004-65-2Р	I	Узел	E04/2			00408
9	М2004-69Р	I	Ухо	D04/5			00413
10	М2004-70Р	I	Узел	D04/6			00414
11	М2005-40	I	Профиль	D04/7			00422
12	М2005-27-2Р	I	Узел	E04/3			00421
13	М2005-60-2Р	I	Узел	E04/4			00424
14	М2005-64Р	I	Кардан	D04/I0			00425
15	М2005-70Р	I	Болт	D04/II			00426
16	М202I-35Р	I	Болт	D04/I2			00450
17	М2023-2I0Р	3	Вилка	D04/I3			00458
18	М2023-2IIР	4	Вилка	D04/I4			00459
19	М2030-508-IР	2	Ухо	D04/I5			00465
20	М2030-503-3Р	I	Ухо	D04/I6			00466
21	М2I08-I0-I	5	Лук	D04/I7			
22							
23	М2004-24-2Р	I	Узел	E04/5			00390
24	М2004-36	I	Уголок	D04/20			00391
25							
26							
27							
28							
29							
30	2х25 ГОСТ 397-54	2	Хомут	E04/I4			11330
31	2,5х30 ГОСТ 397-54	2	Хомут	E04/I5			11331
32	ГОСТ I004-48	2	Расчалка № 5-I2I5	E04/I6			11159
33	ГОСТ I004-48	4	Расчалка № 5-I280	E04/I7			11160
34	ГОСТ I004-48	I	Расчалка № 6-I2I0	E04/I8			11162
35	ГОСТ I004-48	6	Расчалка № 6-I280	E04/I9			11163
36	ГОСТ I004-48	I	Расчалка № 9-II70	E04/20			11167
37	ГОСТ I004-48	4	Расчалка № 9-I220	E04/2I			11168

E

04

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	283А50-I-5-I0	I4	Шайба	E04/22			10733
2	283А50-I-6-I2	2	Шайба	E04/23			10736
3	284А50-I-5-I0	8	Шайба	E04/24			10792
4	284А50-2-5-I0	2	Шайба	E04/25			10816
5	284А50-I-6-I2	4	Шайба	E04/26			10802
6	284А50-I,5--6-I2	I8	Шайба	E04/27			10806
7	284А50-2-6-I2	4	Шайба	E04/28			10818
8	284А50-I-8-I6	4	Шайба	E04/29			10797
9	284А50-I,5--8-I6	4	Шайба	E04/30			10809
10	284А50-2-8-I6	4	Шайба	E04/3I			10819
11	284А50-I-I0-20	2	Шайба	E04/32			10799
12	284А50-I,5--I0-20	8	Шайба	E04/33			10810
13	284А50-2-I0-20	2	Шайба	E04/34			10821
14	I805с5I-5-I2	6	Болт	E04/35			10201
15	I805с5I-5-I8	I4	Болт	E04/36			10204
16	I805с5I-5-20	2	Болт	E04/37			10205
17	I805с5I-5-I6	8	Болт	E04/38			10203
18	I805с5I-6-I8	6	Болт	E04/39			10210
19	I805с5I-6-20	I7	Болт	E04/40			10211
20	I805с5I-6-22	I6	Болт	E04/4I			10212
21	I805с5I-6-24	8	Болт	E04/42			10213
22	I805с5I-6-26	6	Болт	E04/43			10214
23	I805с5I-6-28	I	Болт	E04/44			10215
24	I805с5I-8-24	6	Болт	E04/45			10223
25	I805с5I-8-26	2	Болт	E04/46			10224
26	I805с5I-8-30	I	Болт	E04/47			10226
27	I805с5I-8-32	5	Болт	E04/48			10229
28	I805с5I-I0-30	I	Болт	E04/49			10233
29	I805с5I-I0-36	2	Болт	E04/50			10234
30	I875с5I-8-20	2	Болт	E04/5I			10641
31	I875с5I-I0--36-4Р	I	Болт	E04/52			10647
32	I875с5I-I0--50-4Р	I	Болт	E04/53			10649
33	I875с5I-I0--66-4Р	I	Болт	E04/54			10650
34	I400с5I-5	22	Гайка	E04/55			10485
35	I400с5I-6	8	Гайка	E04/56			10486
36	I406с5I-8	2	Гайка	E04/57			10502
37							

E

04

	№ узда, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узда или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I4IIc5I-5	7	Гайка	E04/59			10519
2	I4IIc5I-6	I4	Гайка	E04/60			10520
3	I4IIc5I-8	I2	Гайка	E04/6I			10521
4	I4IIc5I-I0	8	Гайка	E04/62			10522
5	I4I9c5I-6	I2	Гайка	E04/63			10551
6	I4I9c5I-8	I0	Гайка	E04/64			10552
7	I4I9c5I-I0	2	Гайка	E04/65			10553
8	I425c5I-I0	I	Гайка	E04/66			10561
9	I805c5I-6-I2	I	Болт	E04/67			10207
10	I805c5I-8-26	2	Болт	E04/68			10224
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17	I2002-60-2T	I	Крепление амортиз.				
18			предохранит.-левое	E040I			
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

E

04


E0401/5
E0401/6
A
A
D0401/1
D0401/2
E0401/5
E0401/6

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	■2002-60-2Т	I	Крепление амортиз.	E040I			
2			предкрылка-левое				
3							
4							
5	■2002-64	I	Амортизатор	D040I/I			00356
6	■2002-I58	I	Кронштейн	D040I/2			00357
7							
8							
9							
10							
11	I302c5I-5-I4	2	Болт	E040I/5			10159
12	I400c5I-5	2	Гайка	E040I/6			10485
13							
14							
15							
16							
17							
18	■2002-I64-2Т	5	Крепление предкр.	E05			
19	■2002-I64-4		на нервюрах № 3,				
20			8,I6,2I,26 - левое				
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

E

04


6
9
8
D054
13
7
10
D053
5
4
D052
7
11
12
D051

E

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М2002-I64-2Т	5	Крепление предкр.	E05			
2	М2002-I64-4		на перьях № 3,				
3			8,I6,2I,26 -левое				
4							
5							
6	М2002-I60 Р	5	Качалка	D05/I			00358
7	М2002-I63	5	Упор	D05/2			00360
8	М2002-I65Р	5	Кронштейн	D05/3			00362
9	М2002-2I5Р	5	Болт	D05/4			00375
10							
11							
12							
13	232А50-6	5	Шайба	E05/4			10712
14	233А50-2-6-I2	5	Шайба	E05/5			10748
15	234А50-I-6-I2	50	Шайба	E05/6			10802
16	234А50-I-8-I4	I5	Шайба	E05/7			10796
17	I308с5I-6-I4	50	Болт	E05/8			10285
18	I400с5I-6	50	Гайка	E05/9			10486
19	I406с5I-6	5	Гайка	E05/I0			10501
20	Iс5I-8	5	Гайка	E05/II			10002
21	I400с5I-8	5	Гайка	E05/I2			10487
22	I,5хI5 ГОСТ 897-54	5	Шплинт	E05/I3			11326
23							
24							
25							
26							
27							
28	М2002-I64-6Т	I	Крепление предкр.	E06			
29			на перьях № I3-				
30			- левое				
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

05


6
9
8
13
10
5
4
D09/2
D05/4
7
D05/3
7
11
12
D06/1

E

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М2002-I64-6Т	I	Крепление предохр.	E06			
2			на корпусе Ø I8-				
3			ловое				
4							
5							
6	М2002-I6I Р	I	Качалка	D06/I			00359
7	М2002-I68	I	Упор	D05/2			00360
8	М2002-I65Р	I	Кронштейн	D05/3			00362
9	МИ2002-2I5Р	I	Вилка	D05/4			00375
10							
11							
12							
13	282А50-6	I	Шайба	E06/4			10712
14	288А50-2-6-I2	I	Шайба	E06/5			10748
15	284А50-I-6-I2	I0	Шайба	E06/6			10802
16	284А50-I-8-I4	3	Шайба	E06/7			10796
17	I808е5I-6-I4	I0	Винт	E06/8			10285
18	I400е5I-6	I0	Гайка	E06/9			10486
19	I406е5I-6	I	Гайка	E06/I0			10501
20	Iе5I-8	I	Гайка	E06/II			10882
21	I400е5I-8	I	Гайка	E06/I2			10487
22	I 5х15 ГОСТ 897-54	I	Винт	E06/I3			11326
23							
24							
25							
26							
27							
28	М8500-0-2ТР	I	Зверок ловий	E07			00794
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

06


K
E-E
G
C
E
F
6
3
5
4
2
10
12
27
16
24
26
17
18
23
13
29
UT-6D
УТ-6Д

07

F



B





A



C



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	38500-00-2Т Р	I	Зажим кпл.	E07			00794
2			- левый				
3							
4	38500-88-2 Р	I	Кронштейн	E07/I			00802
5	38500-40-4	I	Резиновая подкладка	E07/2			00795
6	38500-58	2	Хомут	E07/3			00796
7	38500-93	I	Тяга	E07/4			00803
8	38500-I20Р	I	Кронштейн	D07/2			00804
9	38500-I2IР	8	Кронштейн	D07/3			00805
10	385II-0	I	Трансмер	E07/5			00806
11	3858-20-2	I	Компенс. груз	E07/6			00808
12							
13							
14							
15	740Н-65-I0	I	Хомут	E07/I0			11092
16	IхI5ГОСТ897-54	I	Шпилька	E07/II			11322
17	I,5хI5 ГОСТ 897-54	2	Шпилька	E07/I2			11326
18	6хI2 ГОСТ 397-54	I	Шпилька	E07/I3			11330
19	288А50-0,5--5-I0	2	Шайба	E07/I4			10722
20	288А50-I-5-I0	I2	Шайба	E07/I5			10733
21	288А50-I,5--5-I0	2	Шайба	E07/I6			10742
22	288А50-I-8-I4	I	Шайба	E07/I7			10738
23	288А50-2-8-I4	2	Шайба	E07/I8			10749
24	I805с5I-5-I4	7	Болт	E07/I9			10202
25	I805с5I-5-I6	9	Болт	E07/20			10203
26	I805с5I-5-I8	I	Болт	E07/2I			10204
27	I808с5I-5-40-8	I	Болт	E07/22			10284
28	I400с5I-5	I7	Гайка	E07/23			10485
29	I406с5I-5	8	Гайка	E07/24			10500
30	I406с5I-8	I	Гайка	E07/25			10502
31	I875с5I-5-I4-8	I	Болт	E07/26			10631
32	I875с5I-5-I6-8	I	Болт	E07/27			10632
33							
34	I888с5I-8-34-4	I	Болт	E07/29			10667
35							
36							
37	38700-00-2Р	I	Замочное верхн. крыла - левый	E08			00840

E

07


B
9
10
6
D08/2
A
9
10
6
D08/4
D08/3
8
D
D
C
C
7
D08/1
6
10
7
A

E

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	M3700-00-2 P	I	Закрылок верхн. крыла - левый	E08			00840
2							
3							
4							
5	M3700-I9P	I	Кронштейн	D08/I			00842
6	M3700-27P	I	Кронштейн	D08/2			00843
7	M3700-28P	2	Кронштейн	D08/3			00844
8	M3700-II	2	Плитка	D08/4			00841
9							
10							
11							
12							
13	233A50-I-5-I0	I2	Шайба	E08/6			10733
14	I305c5I-5-I2	4	Болт	E08/7			10201
15	I305c5I-5-I4	2	Болт	E08/8			10202
16	I305c5I-5-I6	8	Болт	E08/9			10203
17	I400c5I-5	I4	Гайка	E08/I0			10485
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

08


C
A
D


D
6
D09/3
1


B
21
8
7
18


C
D09/4
25
23
24


A
22
11
20
10
D09/5
D09/1
17
19

E

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М3600-0-2Т	I	Левый предкрылок	E09			0081А
2			левого крыла				
3							
4	М3600-6	I	Планка	E09/I			00815
5	М3600-26-2	I	Кронштейн	E09/I			00817
6	М3600-42	2	Накладка	E09/3			00820
7	М3604-7-4Р	2	Кронштейн	E09/4			00826
8	М3605-6Р	I	Кронштейн	E09/5			00832
9							
10							
11							
12							
13	2,6х15 ПК-59/М-82505	50	Винт	E09/6			11286
14	I,5х15 ГОСТ 897-54	2	Шплинт	E09/7			11326
15	284А50-0,5--5-10	2	Шайба	E09/8			10722
16							
17	284А50-I-5-I0	2	Шайба	E09/I0			10792
18	284А50-I,5--6-I2	2	Шайба	E09/II			10806
19							
20							
21							
22							
23							
24	I305е5I-5-I2	2	Болт	E09/I7			10201
25	I308е5I-5-I0-8	2	Болт	E09/I8			10280
26	I308е5I-6-52	2	Болт	E09/I9			10289
27	I400е5I-5	2	Гайка	E09/20			10485
28	I406е5I-5	2	Гайка	E09/2I			10500
29	I4IIе5I-6	2	Гайка	E09/22			10520
30	284А50-I-8-8	4	Шайба	E09/28			
31	I3I5е5I-8-I2	4	Винт	E09/24			
32	I400е5I-8	4	Гайка	E09/25			
33							
34							
35							
36	М3600-0-IТ	I	Правый предкрыл.	RIO			
37			левого крыла				

09


D
C
A

E

ser 33

10









	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М3600-0-IT	I	Правый предкрыл.	EI0			
2			левого крыла				
3							
4	М2800-76	I	Ухо	DI0/I			00581
5	М3600-6	I	Планка	D09/I			00817
6	М3600-29-2	I	Кронштейн	EI0/I			00821
7	М3600-42	2	Накладка	D09/3			00820
8	М3604-7-4Р	2	Кронштейн	D09/4			00826
9	М3605-6Р	I	Кронштейн	D09/5			00832
10							
11							
12							
13	2,6хI5 ОСТ1/М-82505	50	Винт	EI0/5			11286
14	I,5хI5 ГОСТ 897-54	2	Шплинт	EI0/6			11326
15	288А50-0,5--5-I0	2	Шайба	EI0/7			10722
16	284А50-I-5-I0	2	Шайба	EI0/8			10792
17	284А50-I,5--6-I2	2	Шайба	EI0/9			10806
18	I805с5I-5-I2Р	2	Болт	EI0/I0			10201
19	I308с5I-5-I0-3	2	Болт	EI0/II			10280
20	I308с5I-6-52	2	Болт	EI0/I2			10289
21	I400с5I-5	2	Гайка	EI0/I3			10485
22	I406с5I-5	2	Гайка	EI0/I4			10500
23	I4IIс5I-6	2	Гайка	EI0/I5			10520
24	284А50-I-8-8	4	Шайба	EI0/I6			
25	I3I5с5I-8-I2	4	Винт	EI0/I7			
26	I400с5I-8	4	Гайка	EI0/I8			
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

E

10

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

НИЖНЕЕ КРЫЛО ПРАВОЕ

Символ	Наименование	Стр.
[illegible]	Нижнее крыло кпл. - правое	I
[illegible]001	Крыло нижнее - правое	4
[illegible]002	Внутренний закрыл. нижнего крыла - правый	8
[illegible]003	Наружный зекрилок левого крыла - правый	IO


A
18
22
9
D/4
9
18
22
9
FO1
A
B
FO2
D
C
FO3

F

Sr 2

B



D



C



F

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М2100-0-IT	I	Нижнее крыло	F			00479
2			кпл. - правое				
3							
4							
5	А2107-3	I	Стекло фари	F/1			00507
6	Ш2107-16-1	I	Пружина	F/2			00508
7	Ш2107-16-2	I	Пружина	F/3			00509
8	М2303-11-1	I	Упор	F/4			00598
9	М7104-34-2	8	Металлизация	D/4			01765
10							
11							
12							
13	I,5x20 ГОСТ 897-54	6	Винт	F/8			11327
14	I5А49-8	I6	Пружин. шайба	F/9			10683
15	288А50-1-8-8	4	Пружин. шайба	F/10			10729
16	288А50-2-6-10	I2	Пружин. шайба	F/11			10747
17	288А50-2-6-12	6	Шайба	F/12			10748
18							
19							
20	I44с49-2-120	I	Ось петли	F/15			10022
21	I44с49-2-136	I	Ось петли	F/16			10023
22	I3I4с5I-6--24-8Р	6	Болт	F/17			10317
23	I3I5с5I-3-7	4	Болт	F/18			10326
24	I3I5с5I-3-12	I2	Болт	F/19			10329
25	I400с5I-8	6	Гайка	F/20			10483
26	I406с5I-6	6	Гайка	F/21			10501
27	6057с5I-8,2	I6	Шайба	F/22			10675
28							
29							
30							
31							
32							
33	М2101-0-IT	I	Крыло нижнее	F01			00482
34			- правое				
35							
36							
37							


F
01
41
E
41
2
1
2
8
16
B
17
44
17
44
17
17
18
17
8
8
A
8
G
D
17
18
A
28
28
004/13
20
39
20
39

F Sr 5

01

B


42
19
26
D043
31
38
22
40
41
43
40
21
41
24
41
24
40
22
3
31
34
31
32
34
41
25
27
34
22
40

G


34
41
7
24
36
41
6
41
32
40
33
40
37
39
24
35
41
6
41

C


41
40
24
D046
5
29
40
30
34

D


32
40
22
39
40
37
39
24
35
41
6
41
23
34
41
1
24
36
41
6
41

F

01

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М2101-0-1Т	1	Крило нижнее	F01			00482
2			правое				
3							
4							
5	М2028-2102Р	6	Вилка	D04/13			00458
6	М2080-508-8Р	1	Ухо	D04/16			00466
7	М2104-18 Р	1	Узел	F01/1			00485
8	М2104-27 Р	2	Болт	F01/2			00486
9	М2104-40-1Р	1	Узел	F01/3			00487
10	М2004-68Р	1	Звено	D04/3			00402
11	М2105-14-1Р	1	Соединит.узел	F01/4			00493
12	М2105-25-1Р	1	Соединит. узел стойки	F01/5			00495
13	М2105-85Р	4	Болт	F01/6			00497
14	М2105-14-2Р	1	Соединит. узел	F01/7			00494
15	М2108-10-2	4	Лючок	F01/8			
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	ГОСТ 1004-48	2	Расчалка № 4-1100	F01/16			11161
23	ГОСТ 1004-48	6	Расчалка № 6-1090	F01/17			11164
24	ГОСТ 1004-48	2	Расчалка № 9-1090	F01/18			11166
25	2,5х25 ГОСТ 897-54	1	Шплинт	F01/19			11331
26	238А50-1-5-10	2	Шайба	F01/20			10733
27	284А50-0,5--6-12	1	Шайба	F01/21			10785
28	284А50-1-6-12	4	Шайба	F01/22			10802
29	284А50-0,5--8-16	1	Шайба	F01/23			10786
30	284А50-1-8-16	8	Шайба	F01/24			10797
31	284А50-2-8-16	1	Шайба	F01/25			10819
32	284А50-2-10-20	1	Шайба	F01/26			10821
33	155Н412-8-20.	1	Болт	F01/27			11131
34	1805с51-5-16.	2	Болт	F01/28			10203
35	1805с51-6-14	2	Болт	F01/29			10208
36	1805с51-6-16	1	Болт	F01/30			10209
37	1805с51-6-18	8	Болт	F01/31			10210

F 01

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I305c5I-6-20	8	Болт	F01/32			10211
2	I305c5I-6-24	2	Болт	F01/33			10213
3	I305c5I-8-20	5	Болт	F01/34			10221
4	I305c5I-8-22	8	Болт	F01/35			10222
5	I305c5I-8-26	2	Болт	F01/36			10224
6	I3I8c5I-5-I4	2	Болт	F01/37			10369
7	I875c5I-I0-50.4	I	Болт	F01/38			10649
8	I400c5I-5	4	Гайка	F01/39			10485
9	I4IIc5I-6	II	Гайка	F01/40			10520
10	I4IIc5I-8	I7	Гайка	F01/41			10521
11	I425c5I-I0	I	Гайка	F01/42			10561
12	284150-I,5--8-I6	I	Шайба	F01/43			10809
13	ГОСТ I004-48	2	Расчалка № 6-I080	F01/44			11165
14							
15							
16							
17							
18							
19	I38II-00-1Р	I	Закрылок нижнего	F02			00850
20			крыла - правый				
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


A
9
10
7
3
D08/4
8
B
9
10
7
2
9
C
B
C
8
1
7
10
8
8
A

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 9 / № каталог.
1	388II-00-I P	I	Внутренний вакрил.	F02			00850
2			нижнего крыла				
3			- правый				
4							
5							
6	388II-I0P	I	Кронштейн	F02/1			00852
7	388II-IIP	I	Кронштейн	F02/2			00853
8	388II-I2P	2	Кронштейн	F02/3			00854
9	83700-II	2	Планка	D08/4			00841
10							
11							
12							
13	233A50-I-5-I0	I4	Шайба	F02/7			10733
14	I805c5I-5-I2	6	Болт	F02/8			10201
15	I805c5I-5-I6	8	Болт	F02/9			10203
16	I400c5I-5	I4	Гайка	F02/10			10485
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	3382I-00-I P	I	Наружный вакрилок	F03			00855
24			левого крыла				
25			- правый				
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

F

02

F Str 10

03



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	38621-00-1 Р	1	Наружний захрыток	F03			00855
2			хвостр крыла				
3			- правый				
4							
5							
6	3811-10Р	1	Кронштейн	F02/1			00852
7	3811-11Р	1	Кронштейн	F02/2			00853
8	3811-12Р	2	Кронштейн	F02/3			00854
9	38700-11	2	Пластина	D08/4			00841
10							
11							
12							
13							
14	283А50-1-5-10	14	Шайба	F03/5			10733
15	1805с51-5-12	6	Болт	F03/6			10201
16	1805с51-5-14	2	Болт	F03/7			10202
17	1805с51-5-16	6	Болт	F03/8			10203
18	1400с51-5	14	Гайка	F03/9			10485
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

F

03

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

НИЖНЕЕ КРЫЛО ЛЕВОЕ

Символ	Наименование	Стр.
G	Нижнее крыло кпл. левое	I
G01	Крыло нижнее - левое	4
G02	Внутр. закрылок нижнего крыла - левый	8
G03	Наружн. закрылок нижнего крыла - левый	I0


A
B
G01
G02
G03
D
C
C
A
15
19
6
15
19
D/4
6

C



D
typowy



B



3 egz. 1.06.64

G

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М2100-0-2Т	1	Нижнее крыло	G			00480
2			крл. левое				
3							
4							
5	М2107-8	2	Стекло фари	F/1			00507
6	А2107-16-1	2	Пружина	F/2			00508
7	А2107-16-2	2	Пружина	F/3			00509
8	М2303-11-2	1	Упор	G/1			00599
9	М7104-34-2	8	Металлизация	D/4			01765
10							
11							
12							
13	I,5хI5 ГОСТ 897-54	6	Шплинт	G/5			11326
14	I5А49-8	16	Пружин. шайба	G/6			10683
15	283А50-1-8-8	4	Пружинная шайба	G/7			10729
16	283А50-2-6-10	12	Пружинная шайба	G/8			10747
17	283А50-2-6-12	6	Шайба	G/9			10748
18							
19							
20	144с49-2-120	2	Петля	G/12			10022
21	144с49-2-136	2	Петля	G/13			10023
22	18145-6-24-8	6	Болт	G/14			10317
23	1815с51-8-7	4	Болт	G/15			10326
24	1815с51-8-12	12	Болт	G/16			10329
25	1400с51-8	6	Гайка	G/17			10483
26	1406с51-6	6	Гайка	G/18			10501
27	6057с51-8,2	16	Шайба	G/19			10675
28							
29							
30							
31							
32	М2101-0-2Т	1	Крыло нижнее	G01			00483
33			- левое				
34							
35							
36							
37							



17.06.94. St Mayr

G

01


28
37
29
37
34
36
20
31
38
FO1/6
38
30
38
FO1/7
20
32
38
FO1/6
38


39
15
22
DO4/3
27
35
37
18
30
20
38
17
37
41
38
37
18
38
20
37
18
1
23
21
38
30
28
27
30
27


19
30
38
2
20
32
38
FO1/6
38
28
37
18
29
37
34
36
20
31
30
FO1/6
38


3
25
26
37
37
38
20
DO4/A6
30

G

01

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М2101-0-2Т	1	Крыло нижнее	G01			00483
2			- левое				
3							
4							
5	М2028-2102Р	6	Вилка	D04/13			00458
6	М2080-503-8	1	Ухо	D04/16			00466
7	М2104-18	1	Узел	F01/1			00485
8	М2104-27	2	Болт	F01/2			00486
9	М2104-40-2Р	1	Узел	G01/1			00488
10	М2004-68Р	1	Звено	D04/3			00402
11	М2105-14-2Р	2	Соединит. узел	G01/2			00494
12	М2105-25-2Р	1	Соедин.узел стойки	G01/3			00496
13	М2105-85Р	4	Болт	F01/6			00497
14	М2106-29	1	Крышка	G01/4			00504
15	М2105-14-1Р	1	Соедин. узел	F01/7			00493
16	М2108-10-2	4	Лючок	F01/8			
17							
18							
19							
20							
21							
22	ГОСТ 1004-48	2	Распанка № 4-1100	G01/12			11161
23	ГОСТ 1004-48	6	Распанка № 6-1090	G01/13			11164
24	ГОСТ 1004-48	2	Распанка № 9-1090	G01/14			11166
25	2х25ГОСТ397-54	1	Шплинт	G01/15			11330
26	288А50-1-5-10	2	Шайба	G01/16			10733
27	284А50-0,5-6-12	1	Шайба	G01/17			10785
28	284А50-1-6-12	4	Шайба	G01/18			10802
29	284А50-0,5--8-16	1	Шайба	G01/19			10786
30	284А50-1-8-16	8	Шайба	G01/20			10797
31	284А50-2-8-16	1	Шайба	G01/21			10819
32	284А50-2-10-20	1	Шайба	G01/22			10821
33	155Н412-8-20	1	Болт	G01/23			11131
34	1805е51-5-16	2	Болт	G01/24			10203
35	1805е51-6-14	2	Болт	G01/25			10208
36	1805е51-6-16	1	Болт	G01/26			10209
37	1805е51-6-18	3	Болт	G01/27			11210

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I805c5I-6-20	8	Болт	G01/28			10211
2	I805c5I-6-24	2	Болт	G01/29			10213
3	I805c5I-8-20	5	Болт	G01/30			10221
4	I805c5I-8-22	8	Болт	G01/31			10222
5	I805c5I-8-26	2	Болт	G01/32			10224
6	I827c5I-4-I2	I0	Винт	G01/33			10404
7	I8I8c5I-5-I4	2	Винт	G01/34			10369
8	I875c5I-I0-58-I9	I	Винт	G01/35			10649
9	I400c5I-5	4	Гайка	G01/36			10485
10	I4I1c5I-6	II	Гайка	G01/37			10522
11	I4I1c5I-8	I7	Гайка	G01/38			10521
12	I425c5I-I0	I	Гайка	G01/39			10561
13	ГОСТ I004-48	2	Ригельки № 6-I860	G01/40			11165
14	234A50-15-8-16	1	Пайба	G01/41			10809
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	I38II-00-2 Р	I	Кронштейн задний нижнего крыла - левый	G02			00851
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

02



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 9 № каталог.
1	M88II-00-2 P	I	Внутр. закрылок нижнего крыла - левый	G02			00851
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	M88II-I0P	I	Кронштейн	F02/1			00852
9	M88II-IIP	I	Кронштейн	F02/2			00853
10	M88II-I2P	2	Кронштейн	F02/3			00854
11	M3700-II	2	Планка	D08/4			00841
12							
13							
14							
15	238A50-I-5-I0	I4	Шайба	G02/4			10733
16	I305c5I-5-I2	6	Болт	G02/5			10201
17	I305c5I-5-I6	8	Болт	G02/6			10203
18	I400c5I-5	I4	Гайка	G02/7			10485
19							
20							
21							
22							
23							
24	M882I-00-2 P	I	Наружн. закрылок нижнего крыла - левый	G03			00856
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


B
8
9
5
F02/2
7
A
8
9
5
F02/3
D08/4
6
C
C
6
F02/1
5
9
6
6
A

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 11 № каталог.
1	38821-00-2 Р	1	Наруж. вакрышек	G03			00856
2			нижнего крыла				
3			- левая				
4							
5							
6	3881I-I0 Р	1	Кронштейн	F02/1			00852
7	3881I-IIР	1	Кронштейн	F02/2			00853
8	3881I-I2Р	2	Кронштейн	F02/3			0085А
9	38700-II	2	Пластина	D08/4			00841
10							
11							
12							
13							
14	288А50-I-5-I0	I4	Шайба	G03/5			10733
15	I805е5I-5-I2	6	Болт	G03/6			10201
16	I805е5I-5-I4	2	Болт	G03/7			10202
17	I805е5I-5-I6	6	Болт	G03/8			10203
18	I400е5I-5	I4	Гайка	G03/9			10485
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

G

03

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

БИПЛАННАЯ КОРОБКА

Символ	Наименование	Стр.
НОI	Биплановая коробка правая	I
НО2	Биплановая коробка левая	I9


60
E
61
107
106
59
H
60
III
V
H0104
119
IV
H0101
H0103
H0102
8
120
N
M
M
62
IV
64
63
H0102
107
106
L
69
J
107
106
K
I
A
B
P
II
T

01

I


104
56
52
98
58
55
54
43
104
105
53
49
51
46
104
57
105
44
45
50
48
47
105

01

II


Z
24
23
21
32
21


42
35
98
98
97
U
101
22
26
102
37
38
26
Z
103
31
34
20
25


U
96
36
94
95
99
100
39
40

E



F



H



G



III



J



K



L



IV



Н

01

V



O



B



A



M



I



N



P



D



C



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 6 № каталог.
1	Ш2300-0	I	Вилланная коробка	H			
2							
3							
4							
5							
6	Ш2300-0-1Т	I	Вилланная коробка				
7			правая	H0I			
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

H 01

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 7 № каталог.
1	Ш2300-0-IT	I	Вилланная коробка				
2			правая	H0I			
3							
4	Ш2300-0-8	2	Подкладка	H0I/I			00552
5	Ш2300-0-4	I	Подкладка	H0I/2			00553
6	Ш2300-I0P	I	Ухо	H0I/3			00554
7	Ш2300-IIP	I	Хомут	H0I/4			00555
8	Ш2300-I2-IP	I	Хомут	H0I/5			00556
9	Ш2300-I3-IP	I	Хомут	H0I/6			00558
10	Ш2300-I3-3P	I	Хомут	H0I/7			00560
11	Ш2300-I5T	I	Планка	H0I/8			00562
12	Ш2300-I6	2	Плитка	H0I/9			00563
13	Ш2300-22	I	Плитка	H0I/I0			00564
14	Ш2300-23P	2	Болт	H0I/II			00565
15	Ш2300-24P	I	Наконечник	H0I/I2			00566
16	Ш2300-30	I	Пробка	H0I/I3			00567
17	Ш2300-58	4	Хомут	H0I/I4			00577
18	Ш2300-59	8	Хомут	H0I/I5			00578
19	Ш2300-70P	I	Болт	H0I/I6			00579
20	Ш2300-7IP	8	Болт	H0I/I7			00580
21	Ш2300-8I	I	Ухо	H0I/I8			00582
22	Ш2300-84 P	I	Болт	H0I/I9			00583
23	Ш2303-4-5	I	Лента	H0I/20			00591
24	Ш2303-I2	2	Крин	H0I/2I			00600
25	Ш2303-20-4	I	Петля	H0I/22			00607
26	Ш2303-29-I	I	Уголок	H0I/23			00619
27	Ш2303-29-2	I	Уголок	H0I/24			00620
28	Ш2303-5-3	I	Лента	H0I/25			00593
29	Ш2303-20-I	I	Петля	H0I/26			00605
30							
31							
32							
33							
34	Ш2303-7	I	Болт	H0I/3I			00596
35	Ш2303-8	I	Планка	H0I/32			00597
36							
37	Ш2303-25-I	I	Вилка	H0I/34			00609

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 8 № каталог.
1	Ш2303-27-3	I	Верхняя обшивка	Н0I/35			00611
2	Ш2303-27-5	I	Накладка	Н0I/36			00613
3	Ш2303-27-7	I	Нижняя обшивка	Н0I/37			00615
4	Ш2303-28-I	I	Обтекатель	Н0I/38			00617
5	Ш2303-I7-I	I	Петля	Н0I/39			00601
6	Ш2303-I8-I	I	Петля	Н0I/40			00603
7	Ш2303-20-I	I	Петля	Н0I/26			00605
8							
9	Ш2303-20-3	I	Петля	Н0I/42			00606
10	Ш2304-0-3	I	Подкладка	Н0I/43			00623
11	Ш2304-3-3	I	Обшивка	Н0I/44			00624
12	Ш2304-3-5	I	Профиль	Н0I/45			00626
13	Ш2304-8-3	I	Верхняя обшивка	Н0I/46			00631
14	Ш2304-8-5	I	Верхняя обшивка	Н0I/47			00633
15	Ш2304-8-7	I	Нижняя обшивка	Н0I/48			00635
16	Ш2304-8-9	I	Профиль	Н0I/49			00637
17	Ш2302-4-I	I	Наконечник	Н0I/50			00585
18	Ш2304-9-3	I	Верхняя обшивка	Н0I/5I			00639
19	Ш2304-9-5	I	Верхняя задняя обшивка	Н0I/52			006A1
20	Ш2304-9-7	I	Профиль	Н0I/53			006A3
21	Ш2304-9-9	I	Профиль	Н0I/54			006A5
22	Ш2304-9-II	I	Профиль	Н0I/55			006A7
23	Ш2304-9-I3	I	Верхняя передняя обшивка	Н0I/56			00649
24	Ш2304-9-I7	I	Профиль	Н0I/57			00651
25	Ш2302-2-I	I	Ребро	Н0I/58			00584
26	Ш2200-44-3	I	Колпачок	Н0I/59			00521
27	Ш2200-66-3	2	Крюк	Н0I/60			00536
28	Ш2200-45-3	I	Кок	Н0I/6I			00523
29	Ш2200-46-3	I	Кок	Н0I/62			00525
30	Ш2200-66-I	2	Крюк	Н0I/63			00534
31	Ш2200-47-3	I	Кок	Н0I/64			00527
32							
33							
34							
35							
36							
37							

Н 01

	№ узда, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узда или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I307c5I-4-40	8	Болт	H0I/7I			10851
2	I875c5I-I0-42-4	I	Болт	H0I/72			10648
3	I875c5I-I2--38-4,5	I	Болт	H0I/73			10651
4	I875c5I-I2--62-4,5	I	Болт	H0I/74			10652
5	2,5x82 ГН-59/М-82008	I	Шплинт	H0I/75			11264
6	I400c5I-4	22	Гайка	H0I/76			10484
7	I406c5I-I2	2	Гайка	H0I/77			10504
8	I406c5I-I4	3	Гайка	H0I/78			10505
9	I406c5I-22	I	Гайка	H0I/79			10508
10	I4I8c5I-I0	I	Гайка	H0I/80			10541
11	I4I8c5I-I2	2	Гайка	H0I/8I			10542
12	Ic5I-I4	I	Гайка	H0I/82			10006
13	I5A49-4	22	Шайба	H0I/83			10684
14	283A50-2-22-36	I	Шайба	H0I/84			10753
15	284A50-I-4-8	8	Шайба	H0I/85			10790
16	284A50-I-I2-20	3	Шайба	H0I/86			10799
17	284A50-2-I0-20	I	Шайба	H0I/87			10821
18	284A50-I,5--I4-25	3	Шайба	H0I/88			10813
19	3x40 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	H0I/89			11337
20	3x30ГОСТ397-54	3	Шплинт	I0I/90			11335
21	2,5x25 ГОСТ 397-54	4	Шплинт	H0I/9I			11331
22	I3I5c5I-4-8	I4	Болт	H0I/92			10337
23	I4I8c5I-I6	I	Гайка	H0I/93			10544
24	I242c49-I-I28A	I	Петля	H0I/94			10083
25	I242c49-8-I28	I	Петля	H0I/95			10084
26	I44c49-2,6-I38	I	Штырь	H0I/96			10021
27	966A50-4	25	Анкерная гайка	H0I/97			10869
28	I327c5I-4-I2	I59	Винт	H0I/98			10404
29	I284c52-8-I2	3	Винт	H0I/99			10104
30	I286c52-I	3	Пистон	H0I/I00			10113
31	I45c49-2-I02	I	Штырь	H0I/I0I			10028
32	I45c49-2-II4	I	Штырь	H0I/I02			10029
33	КО Ø I a=460 ГОСТ 397-54	-	Проволока	H0I/I03			11187
34	ЛАПЗ 50-I3500 СМТУ-298	-	Лента	H0I/I04			11223
35	I327c5I-4-I4	I5	Винт	H0I/I05			10405
36	I286c52-2	8	Пистон	H0I/I06			10114
37	I285c52-I0-I4,5	8	Винт	H0I/I07			10009

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I875c5I-8-32-4	2	Болт	H0I/I08			10644
2	I875c5I-8-34-4	2	Болт	H0I/I09			10645
3	I425c5I-8	2	Гайка	H0I/II0			10560
4	I4I8c5I-8	2	Гайка	H0I/III			10540
5	234A50-I-8-I6	2	Шайба	H0I/II2			10797
6	234A50-2-8-I6	6	Шайба	H0I/II3			10819
7	2x20ГОСТ397-54	4	Шплинт	H0I/II4			10328
8	234A50-I-I2-25	I	Шайба	H0I/II5			10800
9							
10							
11							
12	№ I4-4320 ГОСТ I004-48	3	Лента-расчалка	H0I/II9			11157
13	№ II-4030 ГОСТ I004-48	2	Лента-расчалка	H0I/I20			11158
14	№ II ГОСТ I004-48	4	Штифт	H0I/I2I			
15	№ I4 ГОСТ I004-48	5	Штифт	H0I/I22			
16							
17							
18							
19	Ш2200-0-IT	I	Бипланная стойка				
20			правая	H0I0I			00515
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


A
B
12
8
4
13
3
8
12
12
2
7
13
1
7
12
A
5
6
B
5
6

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 12 № каталог
1	М2200-0-IT	Inp	Вилланная стойка	H0I0I			00515
2	М2200-0-I2	I	Пластка	H0I0I/I			00517
3	М2200-0-I8	I	Пластка	H0I0I/2			00518
4	М2200-0-I7	I	Пластка	H0I0I/3			00519
5	М2200-0-I8	I	Пластка	H0I0I/4			00520
6	М2200-68. Р	2	Вильчатый болт	H0I0I/5			00529
7	М2200-64	2	Гайка	H0I0I/6			00530
8	М2200-65-I	2	Буфер	H0I0I/7			00531
9	М2200-65-2	2	Буфер	H0I0I/8			00532
10							
11							
12							
13	I3I8c5I-5-I4	54	Винт	H0I0I/I3			10369
14	I400c5I-5	54	Гайка	H0I0I/I8			10385
15							
16							
17							
18	М2800-55	8	Антивибратор	H0I02			00568
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

H
01

Nr ewid. druku 30 Symbol klas. 022

H	Str. 13	Nazwa zespołu	Антивибратор
	Nr szkicu 3	Wchodzi do grupy konstrukcyjnej	Вилка передняя права

01



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш2300-55	2	Антивибратор	Н0102			00568
2	Ш2300-55-I	2	Основание	Н0102/I			00569
3	Ш2300-55-2	2	Вкладыш	Н0102/2			00570
4							
5							
6							
7	I338c5I-4-I6	4	Болт	Н0102/6			10416
8	I5A49-4	4	Шайба	Н0102/7			10684
9							
10							
11							
12	Ш2300-56	I	Антивибратор	Н0103			00571
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

H

Str. 15

Nr szkicu 4

Nazwa zespołu	Амортизатор
Wchodzi do grupy konstrukcyjnej	Винтовая стойка права

01



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М2300-56	I	Антивибратор	Н0108			00571
2	М2300-56-I	I	Основание	Н0103/I			00572
3	М2300-56-2	I	Вкладыш	Н0103/2			00573
4							
5							
6							
7	I338e5I-4-I6	2	Болт	Н0103/6			10416
8	I5A49-4	2	Шайба	Н0103/7			10684
9							
10							
11							
12	М2300-57	I	Антивибратор	Н0104			00574
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

H	Str. 17	Nazwa zespołu	Антивибратор
	Nr szkicu 5	Wchodzi do grupy konstrukcyjnej	Бипл. стойка правая

01



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш2300-57	I	Антивибратор	Н0104			00574
2	Ш2300-57-I	I	Основание	Н0104/I			00575
3	Ш2300-57-2	I	Вкладыш	Н0104/2			00576
4							
5							
6							
7	I833c5I-4-I4	2	Болт	Н0104/6			10415
8	I5A49-4	2	Шайба	Н0104/7			10684
9							
10							
11							
12	Ш2300-0-2Т	Iл	Випланная стойка				
13			левая	Н02			
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


I
A
B
C
IV
H0102
68
69
H0118
H0104
V
II
H0103
H0201
F
E
H
G
28
78
77
29
30
N
M
M
IV
31
H0102
32
L
33
K
J
D
P
II
T
G

I


75
25
21
69
27
24
23
Ho1/43
22
75
26
75
76
18
15
20
76
13
14
78
16
17
19

INK1
INK2
INK3
INK4
INK5
INK6
INK7
INK8
INK9
INK8a
INK8c
INK8b

02

II


69
68
69
7
Н01/42
72
U
Н01/26
73
Н01/22
10
9
Н01/26
5
4
Z
74
6
Н01/31


Z
Н01/32
Н01/23
Н01/24
Н01/21
Н01/21


U
8
67
65
66
70
71
12
11


III
401/15
63
53
45


G
83
84
82
8
79


H
91


F
H01/18
1
401/9
91
64
60


E
83
85
82
80


IV
401/4
61
53
46


L
81
79
81
84
84


K
90
2
H01/11
56
47
62


J
80
82
85
85

A


H011/6
39
49
60

B


H011/7
59
48
61

C


H011/7
59
48
61

D


H011/7
59
48
61

O


H011/1
90
56
47
45
3

V


63
53
46
H011/5

T


62
51
43
59
91
H011/4
H011/3
H011/3
44
56
51
62

P


50
60
H011/2
42
57
52

M


41
H011/6
H011/1
46
53
55

N


41
H011/6
H011/2
46
53
55

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М2300-0-2	I	Вилланная коробка	Н02			
2			левая				
3							
4							
5	М2300-0-3	2	Подкладка	Н01/1			00552
6	М2300-0-4	I	Подкладка	Н01/2			00553
7	М2300-10Р	I	Ухо	Н01/3			00554
8	М2300-11Р	I	Хомут	Н01/4			00555
9	М2300-12-2Р	I	Хомут	Н02/1			00557
10	М2300-13-2Р	I	Хомут	Н02/2			00559
11	М2300-13-4Р	I	Хомут	Н02/3			00561
12	М2300-15Р	I	Планка	Н01/8			00562
13	М2300-16	2	Плитка	Н01/9			00563
14	М2300-22	I	Плитка	Н01/10			00564
15	М2300-23Р	2	Болт	Н01/11			00565
16	М2300-24Р	I	Наконечник	Н01/12			00566
17	М2300-30	I	Пробка	Н01/13			00567
18	М2300-58	4	Хомут	Н01/14			00577
19	М2300-59	8	Хомут	Н01/15			00578
20	М2300-70Р	I	Болт	Н01/16			00579
21	М2300-71Р	3	Болт	Н01/17			00580
22	М2300-81	I	Ухо	Н01/18			00582
23	М2300-84 Р	I	Болт	Н01/19			00583
24	М2303-4-6	I	Лента	Н02/4			00592
25	М2303-12	2	Крюк	Н01/21			00600
26	М2303-20-4	I	Петля	Н01/22			00607
27	М2303-29-1	I	Уголок	Н01/23			00619
28	М2303-29-2	I	Уголок	Н01/24			00620
29	М2303-5-4	I	Лента	Н02/5			00594
30	М2303-20-1	I	Петля	Н01/26			00605
31	М2303-7	I	Болт	Н01/31			00596
32	М2303-8	I	Планка	Н01/32			00597
33	М2303-25-2	I	Балка	Н02/6			00610
34	М2303-27-4	I	Верхняя обшивка	Н02/7			00612
35	М2303-27-6	I	Накладка	Н02/8			00614
36	М2303-27-8	I	Нижняя обшивка	Н02/9			00616
37	М2303-28-2	I	Обтекатель	Н02/10			00618

Н

02

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М2303-17/-2	1	Петля	Н02/11			00602
2	М2303-18-2	1	Петля	Н02/12			00604
3	М2303-20-1	1	Петля	Н01/26			00605
4	М2303-20-3	1	Петля	Н01/42			00606
5	М2304-9-3	1	Подкладка	Н01/43			00623
6	М2304-3-4	1	Обшивка	Н02/18			00625
7	М2304-3-6	1	Профиль	Н02/14			00627
8	М2304-8-4	1	Верхняя обшивка	Н02/15			00632
9	М2304-8-6	1	Верхняя обшивка	Н02/16			00634
10	М2304-8-8	1	Нижняя обшивка	Н02/17			00636
11	М2304-4-2	1	Захощовка	Н02/18			00628
12	М2304-8-10	1	Профиль	Н02/19			00638
13	М2304-9-4	1	Нижняя обшивка	Н02/20			00640
14	М2304-9-6	1	Верхняя обшивка задняя	Н02/21			00642
15	М2304-9-8	1	Профиль	Н02/22			00644
16	М2304-9-10	1	Профиль	Н02/23			00646
17	М2304-9-12	1	Профиль	Н02/24			00648
18	М2304-9-14	1	Верхняя обшивка передняя	Н02/25			00650
19	М2304-9-18	1	Профиль	Н02/26			00652
20	М2302-2-2	1	Ребро	Н02/27			00586
21	М2200-44-4	1	Колпачок	Н02/28			00522
22	М2200-66-4	2	Крюк	Н02/29			00537
23	М2200-45-4	1	Колпачок	Н02/30			00524
24	М2200-46-4	1	Колпачок	Н02/31			00526
25	М2200-66-2	2	Крюк	Н02/32			00535
26	М2200-47-4	1	Колпачок	Н02/33			00528
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34	1307с5I-4-40	8	Болт	Н02/41			10251
35	1875с5I-10-42-4	1	Болт	Н02/42			10648
36	1875с5I-12--38-4.5	1	Болт	Н02/43			10651
37	1875с5I-12--62-4.5	1	Болт	Н02/44			10652

Н

02

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ католог.
1	2,5х32 ПН-58/М-8200I	I	Шплинт	H02/45			
2	I400c5I-4	22	Гайка	H02/46			10484
3	I406c5I-I2	2	Гайка	H02/47			10504
4	I406c5I-I4	3	Гайка	H02/48			10505
5	I406c5I-22	I	Гайка	H02/49			10508
6	I4I8c5I-I0	I	Гайка	H02/50			10541
7	I4I8c5I-I2	2	Гайка	H02/5I			10542
8	Ic5I-I4	I	Гайка	H02/52			10006
9	I5A49-4	22	Шайба	H02/53			10684
10	233A50-2-22-36	I	Шайба	H02/54			10753
11	234A50-I-4-8	8	Шайба	H02/55			10790
12	234A50-I-I2-20	3	Шайба	H02/56			10799
13	234A40-2-I0-20	I	Шайба	H02/57			10821
14	234A50-I-I2-25	I	Шайба	H02/58			10800
15	234A50-I,5--I4-25	3	Шайба	H02/59			10813
16	3х40 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	H02/60			11337
17	3х30 ГОСТ 397-54	3	Шплинт	H02/6I			11335
18	2,5х25 ГОСТ 397-54	4	Шплинт	H02/62			11331
19	I3I5c5I-4-8	I4	Болт	H02/63			10337
20	I4I8c5I-I6	I	Гайка	H02/64			10544
21	I242c49-I-I28А	I	Петля	H02/65			10083
22	I242c49-3-I28	I	Петля	H02/66			10084
23	I44c49-2,6-I36	I	Штырь	H02/67			10021
24	966A50-4	25	Анкерная гайка	H02/68			10869
25	I327c5I-4-I2	I59	Винт	H02/69			10404
26	I284c52-8-I2	3	Винт	H02/70			10104
27	I286c52-I	8	Пистон	H02/7I			10113
28	I45c49-2-I02	I	Штырь	H02/72			10028
29	I45c49-2-II4	I	Штырь	H02/73			10029
30	Ø I,8=450 ГОСТ 792-54	-	Проволока	H02/74			11187
31	ЛАМЗ 50хI3500 СМТУ 298	2	Лента	H02/75			11223
32	I327c5I-4-I4	I5	Винт	H02/76			10405
33	I286c62-2	8	Пистон	H02/77			10114
34	I285c52-I0-I4,5	8	Болт	H02/78			10109
35	I875c5I-8--32-4	2	Болт	H02/79			10644
36	I875c5I-8--34-4	2	Болт	H02/80			10645
37	234A50-I-8-I6	2	Шайба	H02/8I			

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	234А50-2-8-I6	6	Шайба	Н02/82			10819
2	2х20ГОСТ397-54	4	Шплинт	Н02/83			10328
3	I425с5I-8	2	Гайка	Н02/84			10560
4	I4I8с5I-8	2	Гайка	Н02/85			10540
5							
6							
7	№ I4-4820 ГОСТ I004-48	3	Лента-расчалка	Н02/88			10157
8	№ II-4030 ГОСТ I004-48	2	Лента-расчалка	Н02/89			11158
9	№ ГОСТ I004-48	4	Штифт	Н02/90			
10	№ I4 ГОСТ I004-48	5	Штифт	Н02/9I			
11							
12							
13							
14	Ш2200-0-2Т	I	Бипланная стойка				
15			левая	Н020I			00516
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


A
B
4
H0101/2
H0101/7
5
H0101/1
H0101/7
4
4
H0101/8
H0101/9
5
H0101/3
H0101/8
4
A
H0101/5
H0101/6
B
H0101/6
H0101/5

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М2200-0-2Т	Iл	Бипланная стойка	Н020I			00516
2	М2200-0-I2	I	Плитка	Н0I0I/I			00517
3	М2200-0-I3	I	Плитка	Н0I0I/2			00518
4	М2200-0-I7	I	Плитка	Н0I0I/3			00519
5	М2200-0-I8	I	Плитка	Н0I0I/4			00520
6	М2200-68Р	2	Вильчатый болт	Н0I0I/5			00529
7	М2200-64	2	Гайка	Н0I0I/6			00530
8	М2200-65-I	2	Буфер	Н0I0I/7			00531
9	М2200-65-2	2	Буфер	Н0I0I/8			00532
10							
11							
12							
13	I8I8с5I-5-I4	54	Винт	Н020I/4			10369
14	I400с5I-5	54	Гайка	Н020I/5			10485
15							
16							
17							
18	М2800-55	8	Антивибратор	Н0I02			00568
19	М2800-56	I	Антивибратор	Н0I03			00571
20	М2300-57	I	Антивибратор	Н0I04			00574
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

УСТАНОВКА ШАССИ

Символ	Наименование	Стр.
J	Установка шасси	I
J01	Обтекатель	3
J02	Правый амортизатор	4
J03	Левый амортизатор	9
J04	Обтекатель амортстойки прав.	I2
J05	Обтекатель амортстойки лев.	I4
J06	Стойка костыля	I6
J07	Амортизатор костыля	I9

J

Str. 1


J02
J04
F
I
11
12
10
G
K1-50/T1-50
J03
J05
J01
K1-50/T1-50
K
N
J07
J06
K353
M


G
17
29
28


A/46
K
36
37
25
21


N
J07
25
18
36
37
J060201


M
32
40
19
20


F-F
14
41
28
27
15
J01/2
J01/1
13
28
27
B
A
B
16
41
28
27


A-A
9
25
J02/23
38
34
5


I
A/11
C
C


A/12
I
D
E
E
D
1


III
30
31
A/45
A/45
25
22
37
36
22
25


B-B
25
3
35
38
7
20


C-C
25
2
8
6
26
39
35


D-D
23
39
42


E-E
25
4
33
37

J

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1		I	Установка масси	J			
2	М4I00-6IP	2	Шарнир	J/1			00872
3	М4I00-63-I	2	Болт	J/2			00879
4	М4I00-63-2P	2	Болт	J/3			00880
5	М4I00-64	2	Болт	J/4			00881
6	М4I00-66	2	Опора	J/5			00882
7	М4I00-67-I	2	Шайба	J/6			00883
8	М4I00-67-2P	4	Шайба	J/7			00884
9	М4I00-67-8	2	Шайба	J/8			00885
10	М4I00-75	2	Болт	J/9			00887
11	М4I00-80P	2	Задний подкос	J/10			00888
12	М4I00-90-IP	I	Передний подкос	J/11			00889
13	М4I00-90-2P	I	Передний подкос	J/12			00890
14	М4I0I-I8	4	Болт	J/13			
15	М4I0I-48	2	Фланец	J/14			
16	М4I0I-92	2	Гайка	J/15			
17	М4I0I-94	2	Фланец	J/16			
18	М4I02-I6	2	Обойма	J/17			00916
19	М4200-2P	I	Болт	J/18			00925
20	М4200-4	I	Обойма	J/19			
21	М4200-5	I	Трос	J/20			00926
22	М4200-6P	I	Болт	J/21			00927
23	М4200-9P	2	Болт	J/22			00928
24	М4I00-62-IP	2	Болт	J/23			00873
25							
26	I28А50-2	I2	Масленка	J/25			10599
27	284А50-2-20-32	4	Шайба	J/26			10824
28	285А50-0,5--6-I2	32	Шайба	J/27			10724
29	Ic5I-6	68	Гайка	J/28			10001
30	I80Ic5I-6-40	2	Болт	J/29			10140
31	I8I5c5I-4-I6	I0	Винт	J/30			10341
32	I8I5c5I-4-20	I	Винт	J/31			10343
33	I82Ic5I-6-I4--I6	2	Болт	J/32			10391
34	I406c5I-I2	2	Гайка	J/33			10504
35	I406c5I-I4	2	Гайка	J/34			10505
36	I406c5I-20	4	Гайка	J/35			10507
37	I425c5I-I0	4	Гайка	J/36			10561

J

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	2,5х25 ПН-58/М-82001	6	Шплинт	J/37			11331
2	2,5х85 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	J/38			11333
3	8х50 ГОСТ 397-54	6	Шплинт	J/39			11338
4	6,1 ПН-597 /М-82008	2	Шайба	J/40			10686
5	I888с5I-6-20	28	Болт	J/41			10663
6	I406с5I-I6	2	Гайка	J/42			10506,
7							
8							
9	КI-50/ТI-50	2	Тормозное колесо				
10		2	Покрышка 800х260				
11		2	Камера 800х260				
12	К358	I	Хвостовое колесо				
13		I	Покрышка 470х2I0				
14		I	Камера 470х2I0				
15							
16							
17							
18	М4I00-47	2	Обтекатель	J01			00871
19	М4I00-47-8	2	Крышка	J01 /1			
20	М4I00-48	2	Гайка	J01 /2			
21							
22							
23							
24	М4I0I-I00-ITP	I	Правый амортизатор	J02			00908
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


B
A
A
B
27
26
22
23
15
6
11
9
10
6
14
3
2
1
7
800400A
20
4
12
13
5
25
16
J0201
J0201/2
J0201/1
J0202
24
28
J07/8
21

J

02

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М4101-100-1Тр	1	Правый амортизатор	J02			00908
2	М4101-1	1	Уплотнение	J02/1			00894
3	М4101-2	1	Гайка	J02/2			
4	М4101-3	1	Уплотнение	J02/3			00896
5	М4101-8	1	Гайка	J02/4			
6	М4101-9	1	Болт	J02/5			
7	М4101-10	1	Шайба	J02/6			00897
8	М4101-11	1	Уплотнительное кольцо	J02/7			00898
9	М4101-12	2	Винт	J02/8			
10	М4101-28	1	Втулка	J02/9			
11	М4101-29	1	Кольцо	J02/10			
12	М4101-36	8	Уплотнение	J02/11			00899
13	М4101-37	8	Уплотнение	J02/12			00900
14	М4101-39	8	Кольцо	J02/13			00901
15	М4101-95-1 Р	1	Цилиндр с полуосью	J02/14			00906
16	М4101-44	1	Болт	J02/15			00902
17	М4202-87	2	Винт	J07/8			
18	М4100-62-2Р	1	Болт	J02/16			00876
19							
20							
21							
22	1053А50	1	Пломба	J02/20			
23	284А50-15-5-10	2	Шайба	J02/21			
24	284А50-3-10-18	1	Шайба	J02/22			
25	1861с50-18-22-30	2	Втулка	J02/23			
26	1406с51-16	1	Гайка	J02/24			
27	1411с51-10	1	Гайка	J02/25			
28	1418с51-8	1	Гайка	J02/26			
29	27 25 ГОСТ 397-54	1	Шплинт	J02/27			
30	32 50 ГОСТ 397-54	1	Шплинт	J02/28			
31							
32							
33							
34	800400А	1	Зарядный клапан				
35							
36							
37							

J

02

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1							
2							
3	М4100-70	1	Шарнир	J0201			00886
4	М4100-71	1	Шарнир	J0201 /1			
5	М4100-72	2	Втулка	J0201 /2			
6							
7							
8							
9	М4101-60	1	Шток кпл.	J0202			00904
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


1
2
7
6
3
4
5
11

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 8 / № каталог.
1	М4101-60	1	Шток кпл.	J0202			00904
2	М4101-52	2	Уплотнение	J0202/1			00903
3	М4101-53	2	Кольцо	J0202/2			
4	М4101-54	1	Штуцер	J0202/3			
5	М4101-57	1	Гайка	J0202/4			
6	М4101-61	1	Шток	J0202/5			
7	М4101-62	1	Штуцер	J0202/6			
8	М4101-63	1	Уплотнение	J0202/7			00905
9							
10							
11							
12	1387с51-4-10	1	Винт	J0202/11			
13							
14							
15							
16	М4101-100-2ТР	1	Левый амортизатор	J03			00909
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

J

02


8
J02/15
J02/8
J02/11
J02/9
J02/10
J02/6
1
J02/3
J02/1
J02/2
7
11
12
J02/4
J02/12
J02/13
J02/5
10
A
J07/8
6
5
800400A
J02/7
13
9
J0201
J0201/2
J0201/1
J02/16
A
J0202

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М4101-100-2ТР	1	Левый амортизатор	J03			00909
2	М4101-1	1	Уплотнение	J02/1			
3	М4101-2	1	Гайка	J02/2			
4	М4101-3	1	Уплотнение	J02/3			
5	М4101-8	1	Гайка	J02/4			
6	М4101-9	1	Болт	J02/5			
7	М4101-10	1	Шайба	J02/6			
8	М4101-11	1	Уплотнительная шайба	J02/7			
9	М4101-17	2	Винт	J02/8			
10	М4101-28	1	Втулка	J02/9			
11	М4101-29	1	Кольцо	J02/10			
12	М4101-86	3	Уплотнение	J02/11			
13	М4101-87	3	Уплотнение	J02/12			
14	М4101-89	3	Кольцо	J02/13			
15	М4101-95-2 Р	1	Цилиндр с полуосью	J08/1			00907
16	М4101-44	1	Болт	J02/15			
17	М4202-37	2	Винт	J07/8			
18	М4100-62-2	1	Болт	J02/16			
19							
20							
21							
22	1058А50	1	Пломба	J03/5			
23	234А50-1,5-5-10	2	Шайба	J03/6			
24	234А50-3-10-18	1	Шайба	J03/7			
25	1361с50-18--22-30	2	Втулка	J03/8			
26	1406с51-16	1	Гайка	J03/9			
27	1411с51-10	1	Гайка	J03/10			
28	1418с51-8	1	Гайка	J03/11			
29	2х25 ГОСТ 397-54	1	Шплинт	J03/12			
30	3х50 ГОСТ 397-54	1	Шплинт	J03/18			
31							
32							
33							
34	800400А	1	Кран наполнения				
35							
36							
37							

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 11 № катал.
1							
2							
3	М4100-70 Р	1	Шарнир	J0201			00886
4	М4100-71	1	Шарнир	J0201/1			
5	М4100-72	2	Втулка	J0201/2			
6							
7							
8							
9	М4101-60	1	Итог кн.	J0202			00904
10							
11							
12							
13	М4102-0-1Т	1	Обтекатель амортстойки прав.	J04			00914
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

J

03


B
15
6
3
5
7
A
1
B
4
A
15
13
2
14
12
10
11

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 13 № каталог.
1	М4102-0-1Т	1	Обтекатель амортстойки прав.	J04			00914
2	М4102-8	1	Штырь	J04/1			
3	М4102-4	2	Болт	J04/2			
4	М4102-33-1	1	Обтекатель	J04/3			
5	М4102-34-1	1	Обтекатель	J04/4			
6	М4102-35-1	1	Лист	J04/5			
7	М4102-36	2	Болт	J04/6			
8	М4102-30-1	2	Лента	J04/7			
9							
10							
11	16.51-6	2	Гайка	J04/10			10001
12	1.340.051-4-20--16	2	Болт	J04/11			10431
13	14.110.51-6	2	Гайка	J04/12			10520
14	233А50-1-4-8	2	Шайба	J04/13			10131
15	284А50-1-6-16	2	Шайба	J04/14			10794
16	1.5х8 ГОСТ 397-54	4	Шплинт	J04/15			11324
17							
18							
19							
20	М4102-0-2Т	1	Обтекатель амортстойки лев.	J05			00915
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

J

04


B
12
2
104/6
104/1
A
B
Z
3
1
A
7
9
11
104/2
12
10
8

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М4102-0-2Т	1	Обтекатель амортстойки лев.	Л05			00915
2	М4102-3	1	Штырь	Л04/1			
3	М4102-4	2	Болт	Л04/2			
4	М4102-33-2	1	Обтекатель	Л05/1			
5	М4102-34-2	1	Обтекатель	Л05/2			
6	М4102-35-2	1	Лючок	Л05/3			
7	М4102-36	2	Болт	Л04/6			
8	М4102-30-2	2	Лента	Л05/7			
9							
10							
11	Ic5I-6	2	Гайка	Л05/7			10001
12	I840c5I-4--20-I6	2	Болт	Л05/8			10431
13	I4IIc5I-6	2	Гайка	Л05/9			10520
14	283А50-I-4-8	2	Шайба	Л05/10			10731
15	284А50-I-6-I6	2	Шайба	Л05/11			10794
16	I,5х8 ГОСТ 397-54	4	Шплинт	Л05/12			11324
17							
18							
19							
20	М420I-00Т	1	Стойка костыля	Л06			00933
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


4
23
J0601
10
B
J0601/2
12
J0601/1
A
15
J060201
J060201/1
J060201/2
J0603
J0603/1
24
25
26
14
J0602/1
J0602/4
22
2
21
17
J0602/5
5
6
8
11
17
1
3
7
19
18
J0602
B
20
13
23
A
9

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М420I-00Т	I	Стойка косилки	J06			00933
2	М420I-08	I	Втулка	J06/1			00934
3	М420I-04	I	Шайба	J06/2			
4	М420I-05	I	Кольцо	J06/3			
5	М420I-08	I	Гайка	J06/4			00936
6	М420I-I0	I	Болт	J06/5			00937
7	М420I-I2	I	Шайба	J06/6			
8	М420I-I8Р	4	Болт	J06/7			00938
9	М420I-I5	I	Пружина	J06/8			00939
10	М420I-I6	I	Винт	J06/9			
11	М420I-24Р	I	Вилка	J06/10			00940
12	М420I-43Р	I	Труба	J06/11			00944
13	М420I-48	2	Втулка	J06/12			00945
14	М420I-49	I	Накладка	J06/13			
15	М4208-22	I	Хомут	J06/14			
16	М4208-25	I	Кожух	J06/15			00959
17							
18	I23А50-2	2	Масленка	J06/17			10699
19	284А50-I,5--I2-20	4	Шайба	J06/18			00812
20	II2А50-I2	4	Гайка	J06/19			10693
21	I32Iс5I-4-I2--I,2	2	Болт	J06/20			10389
22	I4I8с5I-I4	I	Гайка	J06/21			10543
23	2,5х82 ПН-58/М-8200I	I	Шплинт	J06/22			11264
24	5х68 ПН-58/М--8200I	2	Шплинт	J06/23			11314
25	I3I5с5I-4-28	I	Болт	J06/24			10344
26	I400с5I-4	I	Гайка	J06/25			10484
27	I5А49-4	I	Шайба	J06/26			10684
28							
29							
30							
31	М420I-06	I	Ось	J0601			00935
32	Е420I-02	I	Диище	J0601/1			
33	Е420I-29	I	Ось	J0601/2			
34							
35							
36							
37							

J

06

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 18 № каталог.
1	М420I-80Р	I	Цилиндр	J0602			00942
2	М420I-88	2	Втулка	J0602/1			
3							
4							
5							
6	I86Iа50-I2-I5-I2	2	Втулка	J0602/5			
7							
8							
9							
10	М420I-4I	I	Корпус	J060201			00943
11	М420I-I7	I	Обойма	J060201/1			
12	М420I-26	I	Вкладыш	J060201/2			
13							
14							
15							
16	М4203-20	I	Мешок	J0603			00958
17	М4203-20-3	I	Трос	J0603/1			
18							
19							
20							
21	М4202-I00	I	Амортизатор костный	J07			00955
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

J

06

Nr ewid. druku 30 Symbol blok. 022


J0702/3
J0702/4
J0702/5
7
18
800 400 A
J06020/1
J06020/2
2
1
8
17
3
11
12
13
11
9
J02/5
J0702
J02/7
J0702/1
J0702/2
J0701/1
6
13
19
J02/6
5
4
J02/8

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ж4202-100Р	1	Амортиатор костыля	J07			00955
2	Ш4202-1	1	Кольцо	J07/1			00948
3	Ш4202-2	1	Гайка	J07/2			
4	Ш4202-8	1	Шайба	J07/3			00949
5	Ш4202-8	1	Гайка	J07/4			
6	Ш4202-28	1	Втулка	J07/5			
7	Ш4202-29	1	Кольцо	J07/6			
8	Ш4202-35	1	Штуцер	J07/7			
9	Ш4202-37	1	Винт	J07/8			
10	Ш4202-40	1	Цилиндр	J07/9			
11							
12	Ш4202-46	3	Уплотнение	J07/11			00952
13	Ш4202-47	3	Уплотнение	J07/12			00953
14	Ш4202-49	3	Кольцо	J07/13			00954
15	Ш4101-9	1	Болт	J02/5			
16	Ш4101-10	1	Шайба	J02/6			
17	Ш4101-11	2	Уплотнение	J02/7			
18	Ш4101-17	2	Винт	J02/8			
19							
20							
21							
22	284А50-1,5-5-10	2	Шайба	J07/17			
23	1053А55	1	Пломба	J07/18			
24	14111с51-10	1	Гайка	J07/19			
25							
26							
27							
28	800400А	1	Зарядный клапан				
29							
30							
31							
32	Ш4202-24	1	Шток	J0701			00950
33	Ш4202-25	1	Шток	J0701/1			
34							
35							
36							
37							

J

07

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М420I-4I	I	Шарнир	J060201			00943
2	М420I-I7	I	Обойма	J060201/1			
3	М420I-26	I	Вкладыш	J060201/2			
4							
5							
6							
7	М4202-36	I	Обойма	J0702			
8	I80Ic5I-6-82	I	Болт	J0702/1			10151
9	I4IIc5I-6	I	Гайка	J0702/2			10520
10	I80Ic5I-5-26	I	Болт	J0702/3			10141
11	I4IIc5I-5	I	Гайка	J0702/4			10519
12	5 I ШВ-59/М--82008	I	Шайба	J0702/5			10685
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

J

07

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

УСТАНОВКА ЛЫЖ

Символ	Наименование	Стр.
К	Установка лыж	I
К01	Лыжа	5
К02	Хвостовая лыжа	II
К03	Амортизатор	I3
К04	Амортизатор	I5
К05	Амортизатор	I7


18
19
K04
K05
K01
K02
11
12
13
10
A
B
C
D
E
F
I
II


II
10
9
39
38
28
41
43


0-0
5
3
1
2
4


I
K04
38
7
28
41
43
39
6
8
10
28
41
43


A
40
17
15
26
41
43

C


40
40
14
27
42
43

B


43
41
26
40
43
41
26
16
17
40

F


J06/10
20
21
K02
35
31
37

D


44

E


J06/10
33
22
29
34
32
36
K03
30
34
32
36
K02

K

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ католог.
1		I	Установка лыж	К			
2	М4300-I	2	Втулка	К/I			
3	М4300-2	2	Втулка	К/2			
4	М4300-4	4	Кольцо	К/3			
5	М4300-5	2	Пробка	К/4			
6	М4300-7	2	Опорное кольцо	К/5			
7	М4300-2I	4	Перемычка	К/6			
8	М4800-23	4	Вилка	К/7			
9	М4300-24	4	Вилка	К/8			
10	М4300-25	8	Стремя	К/9			00965
11	М4300-26-I	2	Трос	К/I0			00966
12	М4300-26-2	2	Трос	К/II			00967
13	М4300-26-3	2	Трос	К/I2			00968
14	М4300-26-4	2	Трос	К/I3			00969
15	М4300-30	4	Хомут	К/I4			
16	М4300-3I-I	I	Хомут правый	К/I5			
17	М4300-3I-2	I	Хомут левый	К/I6			
18	М4300-3I-3	2	Хомут	К/I7			
19	М4300-32-I	I	Фланец	К/I8			
20	М4300-32-2	I	Фланец	К/I9			
21	М4700-I	4	Втулка	К/20			
22	М4700-2	2	Болт	К/2I			00982
23	М4700-7	I	Вилка	К/22			00983
24							
25							
26							
27	234А50-I-8-I6	4	Шайба	К/26			10797
28	234А50-I,5--8-I6	8	Шайба	К/27			10809
29	234А50-2-8-I6	24	Шайба	К/28			10819
30	30I7А-6-20	I	Болт	К/29			11011
31	30I7А-6-30	I	Болт	К/30			11012
32	3820А-27	2	Гайка	К/3I			11032
33	334IА-6	2	Гайка	К/32			11036
34	340IА-I-I2-25	I	Шайба	К/33			11046
35	3402А-I-6-I2	2	Шайба	К/34			11061
36	3402А-I-27-45	2	Шайба	К/35			11063
37	I.5х20 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	К/36			11327

K

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	3х50 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	К/37			11338
2	I305с5I-8-24-4	I2	Болт	К/38			10227
3	I305с5I-8-28-4	I2	Болт	К/39			10228
4	I305с5I-8-34-4	I2	Болт	К/40			10230
5	I406с5I-8	28	Гайка	К/4I			10502
6	I425с5I-8	8	Гайка	К/42			10560
7	2х25 ГОСТ 397-54	36	Шплинт	К/43			11330
8	I305с5I-5-I2	I2	Болт	К/44			10201
9							
10							
11							
12	Ш43I0-0	2	Лыжа	К0I			00971
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


К0101
К0102
А
I
К0101/4
К0101/1
К0101/2
К0101/8
К0101/9
В
К0102
С
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34


K010101/4
K010101/2
K010101/11
K010101/3
K010101/5
K0101/1
K010101/1
K0101/3
K0101/4
K0101/2
K0101/8
K0101/9
K010101/7
K010101/6


K0102/12
K0102/13
K0102/8
K0102/2
K0102/1
K0102/4
K0102/5
K0102/6
K0102/7
K0102/3

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М4310-0	2	Люка	К01			00971
2	М4310-9 Т	2	Обтекатель кпл.	К01/1			
3	М4310-16	4	Угольник	К01/2			
4	М4318-0Т	2	Люк	К01/3			
5	М4320-30-1	2	Трубопровод	К01/4			
6	М4320-30-2	2	Трубопровод	К01/5			
7	М4320-30-3	2	Трубопровод	К01/6			
8	М4320-5-1	2	Уголок	К01/7			
9	М4320-5-2	2	Уголок	К01/8			
10	М4320-6	2	Кронштейн	К01/9			
11	М4320-7	4	Пружина	К01/10			
12	М4320-8	4	Втулка	К01/11			
13	М4320-58	2	Трубопровод	К01/12			
14							
15							
16							
17	14А50-2-12	2	Шайба	К01/16			
18	233А50-1-12-22	4	Шайба	К01/17			
19	1026А50-4	2	Тройник	К01/18			10917
20	104ІА50-14	2	Заглушка	К01/19			10930
21	1047А50-12х1	4	Гайка	К01/20			10948
22	233А50-1-5-10	92	Шайба	К01/21			10733
23	1337с51-5-18	84	Болт	К01/22			10422
24	1400с51-5	92	Гайка	К01/23			10485
25	233А50-1-4-8	28	Шайба	К01/24			10731
26	1308с51-4-16	16	Болт	К01/25			10276
27	1400с51-4	28	Гайка	К01/26			10484
28	1318с51-5-16	8	Болт	К01/27			10370
29	1804с51-10-32-4	2	Болт	К01/28			10187
30	1425с51-10	4	Гайка	К01/29			10561
31	233А50-2-10-18	4	Шайба	К01/30			10751
32	2.5х25 ГОСТ 397-54	4	Шплинт	К01/31			11331
33	1804с51-10-88-4	2	Болт	К01/32			10188
34	1869с50-10-12-17	2	Втулка	К01/33			10472
35	1308с4-14	12	Болт	К01/34			10275
36							
37	М4320-0 Т	2	Тормоз	К01О1			00972

К 01

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш4320-0 Т	2	Тормоз	К0101			00972
2	Ш4320-2	16	Обойма	К0101/1			
3	Ш4320-3	32	Болт	К0101/2			00973
4	Ш4320-4	4	Втулка	К0101/3			
5	Ш4320-10	2	Плита	К0101/4			
6							
7							
8							
9	15А49-8	32	Шайба	К0101/8			10607
10	141Ic51-8	32	Гайка	К0101/9			10521
11							
12							
13							
14	Ш4320-20	2	Ось тормоза	К0101О1			00974
15	Ш4320-20-1	2	Ось	К0101О1/1			
16	Ш4320-4	12	Втулка	К0101/3			
17	Ш4320-21	8	Зуб	К0101О1/2			
18	Ш4320-22	2	Зуб	К0101О1/3			
19	Ш4320-23-1	2	Зуб	К0101О1/4			
20	Ш4320-23-2	2	Зуб	К0101О1/5			
21	Ш4320-24-1	12	Штырь	К0101О1/6			
22	Ш4320-24-2	2	Штырь	К0101О1/7			
23							
24							
25							
26	1400с51-6	14	Гайка	К0101О1/11			10484
27							
28							
29							
30	Ш4320-50	2	Цилиндр	К0102			00976
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М4320-50	2	Цилиндр	К0102			00976
2	М4320-41	4	Уплотнение	К0102/1			00975
3	М4320-42	2	Кольцо	К0102/2			
4	М4320-44	2	Шток	К0102/3			
5	М4320-45	2	Перемычка	К0102/4			
6	М4320-54	2	Гайка	К0102/5			
7	М4320-56	2	Крышка	К0102/6			
8	М4320-59	2	Смазыв. кольцо	К0102/7			
9	М4320-61	2	Цилиндр	К0102/8			
10							
11							
12							
13	М8х5 ГОСТ 1476-42	2	Винт	К0102/12			
14	1е51-12	2	Гайка	К0102/13			10004
15							
16							
17							
18	М4701-0	1	Хвостовая лыжа	К02			00980
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

К 01

02





	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М470I-0	I	Хвостовая лонжа	К02			00980
2	М470I-I0	I	Верхняя обшивка	К02/I			
3	М470I-34	I	Гребенка	К02/2			00981
4							
5							
6							
7	I8I5e5I-5-I2	97	Винт	К02/6			10346
8	I3I5e5I-5-I4	6	Винт	К02/7			10347
9	I3I8e5I-4-I2	8	Винт	К02/8			10365
10	I400e5I-4	8	Гайка	К02/9			10484
11							
12							
13							
14	М4700-20	I	Амортизатор	К03			00979
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

03



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М4700-20	I	Амортизатор	К03			00979
2	М4700-2I	I	Днище	К03/I			
3	М4700-22	I	Цилиндр	К03/2			
4	М4700-28	I	Шток	К03/3			
5	М4700-25	I	Гайка	К03/4			
6	М4700-27	I	Цилиндр	К03/5			
7	М4700-28	I00	Тарельчатая пружина	К03/6			
8	М4700-3I	I	Гайка	К03/7			
9	М4700-32	I	Болт	К03/8			
10	М4700-33	I	Предохранительн. майба	К03/9			
11							
12							
13	I,5xI5 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	К03/I2			
14							
15							
16							
17	М4840-0	2	Амортизатор	К04			00977
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

K

03

K str. 15

04



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш4340-0	2	Амортизатор	К04			00977
2	Ш4340-1	168	Тарельчатая пружина	К04/1			
3	Ш4340-2	2	Днище	К04/2			
4	Ш4340-3	2	Шток	К04/3			
5	Ш4340-4	2	Цилиндр	К04/4			
6	Ш4202-37	4	Винт	J07/8			
7							
8							
9							
10	3402А-2-5-10	4	Шайба	К04/8			
11							
12							
13							
14	Ш4340-6	2	Амортизатор	К05			00978
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

05



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	И4340-6	2	Амортизатор	К05			00978
2	И4340-1	40	Тарельчатая пружина	К04/1			
3	И4340-2	2	Днище	К04/2			
4	И4340-7	2	Цилиндр	К05/1			
5	И4340-8	2	Шток	К05/2			
6	И4202-37	4	Винт	J07/8			
7							
8							
9							
10	3402А-2-5-10	4	Шайба	К05/6			
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							